



Activando su licencia

Server Monitoring incluye un Panel de Administración de Licencias.


En la pantalla de inicio, puedes ver el estado de tu licencia en la barra de estado en la parte inferior. Por ejemplo, una licencia de prueba como se ve a continuación:



Para ver el estado y la información de su licencia, con su ID de computadora y nombre de computadora, haga clic en el botón de licencia o en el estado de la licencia en la barra de estado:



Esta pantalla muestra detalles sobre su licencia y le ofrece opciones para la activación y actualizaciones:



Haga clic en el botón "Activar licencia" y luego haga clic en el menú "Administración" > "Licencia".


Encontrará su clave de activación permanente. (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) en nuestro correo electrónico de confirmación de pedido.

Si desea activar su suscripción, ingrese su clave de suscripción. S-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX .

Para obtener su clave de activación, conéctese a nuestro [Portal de Licencias](#) , ingrese su dirección de correo electrónico y su número de pedido:


[Descargar la Guía del Usuario del Portal del Cliente](#) para más información sobre cómo usarlo.

Podrás ver y copiar tu clave de activación. Haz clic en el botón “Activar tu Licencia” e introdúcela:



The image shows a window titled "License Activation". Inside, there is a section titled "License Activation" with the instruction "Please enter your Activation Key:". Below this is a text input field. Further down, it says "You will find your Activation Key in our order confirmation email. Please contact Support should you require any help activating your license." At the bottom right of the form is a blue button labeled "Next >".

Puedes ver el nuevo estado de tu licencia volviendo a los detalles de tu licencia:



The image shows the main interface of "TS PLUS SERVER MONITORING". The top navigation bar includes "Home", "Servers" (with "Real-time" and "Reports" sub-tabs), "Websites" (with "Real-time" and "Reports" sub-tabs), "Alerts" (with "History" and "Management" sub-tabs), "Settings" (with "Licensing" and "General" sub-tabs), and a "Language" dropdown set to "English". The "Licensing" sub-tab is selected, showing options to "Activate your license" and "Refresh your licence". Below these is a "License Status" section showing: "Valid Permanent License (25 Users)", "Computer ID: 37", "Computer Name: DEMO-PC", and "Support and Updates Services end date: 2025-02-03". The bottom status bar displays "Version: 5.0.2.3" and "Valid Permanent License (25 Users)".



Actualiza los datos de tu licencia haciendo clic en 'Actualizar tu licencia'; esto sincronizará la información con nuestro Portal de Licencias.

¡Gracias por elegir Server Monitoring!

Exporter registres pour support:


Exporter registres pour obtenir ayuda del soporte.

1. Habilitar la solución de problemas
2. Reproducir el problema
3. Exportar registros para ayuda



Gestión de alertas

Puedes acceder a la Gestión de Alertas haciendo clic en el **Gestión** título de **Alertas** sección en la página de inicio:



Cuando instalas un agente en un servidor para monitorear, Server Monitoring creará automáticamente alertas básicas para el servidor. Crear un nuevo sitio web también generará alertas para el sitio web.

TS PLUS SERVER MONITORING

Language: English

Home

Real-time

Reports

Real-time

Reports

History

Management

Licensing

Alert management

+

Alert

Add new alert

Alert	E-mail	Server names	Edit alert	Remove alert
Cpu > 50 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Ram > 50 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Disk Read Usage > 80 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Disk Write Usage > 80 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Disk space used > 90 % for at least 1 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Server Downtime duration > 10 minutes for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Cpu > 50 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Ram > 50 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Disk Read Usage > 80 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Disk Write Usage > 80 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Disk space used > 90 % for at least 1 minutes		MONITORED-PC1		
Server Downtime duration > 10 minutes for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		

Alert	E-mail	Website names	Edit alert	Remove alert
Website Downtime duration > 10 minutes for at least 5 minutes		Example of working website		
Website Response time > 500 ms for at least 5 minutes		Example of working website		

Version: 5.0.2.4 Valid Permanent License (25 Users)

Usando el botón "Agregar nueva alerta", puedes agregar alertas en tu sistema de Server Monitoring.

+

Alert

Add new alert

Alert type

Cpu

Applied to server(s) :

✕

Cancel

✓


Validate

Para **servidores** , se pueden establecer alertas para:

- Procesador
- Memoria
- Uso de lectura/escritura del disco
- Uso de red (bytes enviados/recibidos)
- Espacio utilizado en disco
- Usuarios Activos
- Duración del tiempo de inactividad

Para **sitios web** se pueden establecer alertas para el Tiempo de Respuesta o la Duración del Tiempo de Inactividad.

Por favor, seleccione el tipo de alerta que desea crear y el(los) servidor(es) o sitio(s) web que desea monitorear.



Add new alert

Alert type: Cpu

Applied to server(s) :

Cancel Validate

Luego puedes establecer los parámetros de la alerta:

+

Add new alert

Alert type

Network usage (sent)

Applied to server(s) :

(Select All)

Server Monitoring (Demo-PC)

MONITORED-PC1

OK

Cancel

×

Cancel

✓

Validate

Puedes personalizar la configuración con tus propios valores:

 Add new alert

Alert type

Network usage (sent) ▾

Applied to server(s) :

Server Monitoring (Demo-PC), MONITORED-PC1 ▾

When Network usage (sent) is

higher than ▾

15.56 ▴ ▾

Mb/s

then send an email to

enter the list of receiver emails, separated by semi-colons (e.g:
john.doe@outlook.fr;tanya.sofia@gmail.com) ▴ ▾

 Cancel



Validate


Puedes agregar múltiples direcciones para que se envíen las alertas. Si este campo se deja vacío, las alertas seguirán siendo visibles en el historial de alertas de Server Monitoring.

También puedes editar o eliminar una alerta, haciendo clic en el **Editar** o **Eliminar** botones.


Notificaciones

Una vez que haya configurado una alerta en su servidor o sitio web, Server Monitoring supervisará de cerca la métrica elegida y le enviará un correo electrónico tan pronto como se alcance o supere el umbral objetivo. Server Monitoring también le enviará un correo electrónico cuando esa métrica vuelva a la normalidad.

Puedes consultar alertas históricas haciendo clic en el **Historia** título de **Alertas** sección en la página de inicio.



Verá una lista de alertas activadas, con el título de la alerta, el servidor o sitio web monitoreado, el inicio de la alerta y su final (si está vacío, la alerta sigue activada).



Puedes eliminar una o más líneas de historial haciendo clic en el **Eliminar** botón.

[Volver Arriba](#)

¿Cómo se guardan los datos y puedo acceder a ellos desde mis propias aplicaciones?

En Server Monitoring, todos tus datos se guardan en un formato abierto. Utilizamos una base de datos SQL Server para almacenar tanto datos globales como datos específicos de servidores y sitios web.

Si tiene una herramienta instalada que puede leer archivos de base de datos de SQL Server (por ejemplo, SQL Server Management Studio, SQL Server Management Studio Express, etc.), puede acceder a los datos desde allí.


Incluso si puedes acceder a estos archivos tanto en modo de lectura como de escritura, te recomendamos que siempre uses el modo de acceso solo de lectura, para evitar cualquier conflicto entre Server Monitoring y tus propias aplicaciones.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea saber más sobre el desarrollo de sus propias aplicaciones utilizando datos de Server Monitoring.


Instalación

Ejecutar el programa de configuración de Server Monitoring y luego **siga los pasos de instalación** .

Nota: Windows le pedirá que ejecute la configuración como Administrador.



Haga clic en "Siguiente".



TS PLUS SERVER MONITORING

Choose a setup type

Language English


Recommended
Uses the most common settings.
Recommended for most users.

Advanced
Allows to customize all settings.
Recommended for advanced users.

Cancel Back Next

Elija si desea la instalación recomendada o la instalación avanzada.

Si eliges la instalación avanzada, tendrás algunas opciones de configuración adicionales.



TS PLUS SERVER MONITORING

Configuration

☐ Only download setup (do not install)

☒ Use custom proxy settings

COMPLETE YOUR CUSTOM PROXY SETTINGS BELOW

Proxy Host: (e.g. http://proxy.company.com or 192.168.0.1)

Proxy Port: (e.g. 8080)


Proxy Login:

Proxy Password:

Cancel Back Next

La opción Avanzada le permite:

- Utilice configuraciones de proxy personalizadas.
- Descargue el instalador sin ejecutarlo, lo que no instala Server Monitoring.



Puedes elegir instalar Server Monitoring en una ubicación personalizada.

TS
PLUS

SERVERMONITORING

Database Configuration

☐ Use the default SQL Server instance

☒ Configure an existing database

ENTER YOUR CUSTOM DATABASE SETTINGS BELOW

Instance Name

Database Name

Login Type

Username (optional for Windows authentication)

Password (optional for Windows authentication)

Cancel

Back

Next

Server Monitoring utiliza una base de datos SQL Server para almacenar todos los datos provenientes de sus servidores monitoreados.

Puedes usar la instancia predeterminada de SQL Server o elegir otra instancia si ya tienes SQL Server instalado.

TS
PLUS

SERVERMONITORING

License Agreement

TSplus ServerMonitoring license agreement

Software
You should carefully read the following terms and conditions before opening the software package, or if downloaded, before using such downloaded software. Opening the package or using the software, if downloaded, means you accept these terms and conditions and understand that they will be legally binding on you and TSplus ServerMonitoring. If you do not agree with these terms and conditions, or do not want them to be binding on you, you should promptly return the package unopened for a full refund or delete the downloaded software from any storage medium that it is stored on.

Ownership
You acknowledge and agree that TSplus ServerMonitoring ("licensor") is the owner of all rights, title and interest in and to the enclosed disks and/or cdrom and/or the downloaded TSplus ServerMonitoring software, if downloaded, and the computer programs contained therein in machine readable object code form as well as the accompanying user documentation along with all subsequent copies thereof, regardless of the media or form in which they may exist (collectively the "software"). The software is protected by copyright laws and international treaty provisions, and this license agreement does not convey to you any interest in or to the software, digital content, or any accompanying printed materials, but only a limited right of use and limited reproduction which is revocable in accordance with the terms of this license agreement.

License
Grant of license.
Licensor hereby grants and you accept a nonexclusive license to use the software in accordance with the terms of this agreement.

Remote Desktop/Remote Assistance.
The Software contains Remote Desktop and Remote Assistance technologies that enable the Software or applications installed on the TSplus ServerMonitoring Computer (hereafter referred to as a Host Device) to be accessed remotely from other Devices. You may use the Software's Remote Desktop feature to access the Host Device from any Device provided you acquire a separate Software license for that Device (for example, you may use any Windows XP based laptop to remotely access one TSplus ServerMonitoring Host Device). When you are using Remote Assistance (or other software which provides similar functionality for a similar purpose) you may share a Session with other users without any limit on the number of Device connections and without acquiring additional licenses for the Software. For Microsoft and non-Microsoft applications, you should consult

Cancel

Back

I agree

Por favor, haga clic en "Acepto" para aceptar el acuerdo de licencia.

TS
PLUS

SERVERMONITORING

KEEP YOUR SERVER HEALTHY

Easily Monitor
Resource Use



Configure Alerts for
Critical Systems



Monitor your Entire
Farm from One Place



Downloading

Please wait, this might take a while.

La configuración ahora descargará todos los requisitos previos.

TS
PLUS

SERVERMONITORING

FLEXIBLE REPORTING

Customize Server
Health Reports



Add your Corporate
Logo




Compare Past Events
with Current
Operations



Installing

Please wait, this might take a while.


Por favor, sea paciente Puede tardar unos minutos en instalar completamente el software y sus requisitos previos.



NOTA: Es posible que se requiera reiniciar su computadora antes de usar Server Monitoring.

Ahora puedes abrir Server Monitoring haciendo clic en el acceso directo creado en tu escritorio.

Se le dará la bienvenida a la pantalla de inicio de la Consola de Administración:



La prueba gratuita de Server Monitoring es una licencia completa de 15 días.

El consumo de CPU del Server Monitoring es más alto de lo esperado. ¿Qué puedo hacer?

1. Verificar actualizaciones

Por favor, verifique regularmente si hay actualizaciones, ya que la mayoría de ellas ofrecen mejoras en el rendimiento. Le recomendamos que aplique las actualizaciones de Server Monitoring fuera del horario laboral, ya que la actualización puede realizar operaciones en segundo plano de larga duración en la base de datos.

La última versión de Server Monitoring siempre está disponible aquí: [enlace directo](#) .

2. Aplicar la configuración recomendada

Una base de datos siempre tomará todos los recursos de computación disponibles para completar las solicitudes lo antes posible. Por lo tanto, se recomienda planificar los recursos para su servidor de Server Monitoring de acuerdo con su uso.

Por favor, encuentre a continuación nuestras recomendaciones basadas en el número de servidores monitoreados:

Servidores monitoreados	CPU	Memoria (RAM)
1-2	2	8
3-4	4	16
5+	8	32

Instalar Server Monitoring en un disco duro tipo SSD se recomienda para un mejor rendimiento.

Además, es posible que necesite asignar espacio en disco adicional para su Servidor de Monitoreo de Servidores, dependiendo del número de servidores y sitios web monitoreados, y la cantidad de datos recopilados y almacenados en la base de datos de SQL Server.

Finalmente, tenga en cuenta que generalmente es una buena idea ejecutar una aplicación de monitoreo como Server Monitoring en un servidor dedicado. Esto evita que otras aplicaciones

reduzcan los recursos disponibles.

3. Contacta a nuestro soporte al cliente

Si todas las recomendaciones anteriores no le brindaron una experiencia aceptable con Server Monitoring, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en <https://terminalserviceplus.freshdesk.com>. Estaremos encantados de ayudar a solucionar problemas con su instalación de Server Monitoring.

Para facilitar nuestro soporte técnico y reproducir su problema, es posible que le pidamos una exportación de su base de datos.

Para hacerlo, abra un símbolo del sistema elevado, ingresa el siguiente comando:

```
sqlcmd -S [Su nombre de instancia de SQL Server] -Q "BACKUP DATABASE [ServerMonitoring]  
TO DISK = N'ServerMonitoring_Support.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = 'demodb-  
full', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10"
```

Una vez que la exportación haya finalizado, por favor envíenos el archivo ubicado en C:
\Program Files (x86)\Microsoft SQL
Server[YourVersionOfSQLServer]\MSSQL\Backup\ServerMonitoring_Support.bak .

Requisitos previos

Requisitos de hardware

Requisitos de procesador y memoria según el número de servidores monitoreados:

Servidores monitoreados	Núcleos de CPU	Memoria (RAM)
1-2	2	8
3-4	4	16
5+	8	32

NOTAS:

- Instalar Server Monitoring en un disco SSD se recomienda para un mejor rendimiento.
- Asegúrese de asignar suficiente espacio en disco en el servidor que aloja la Consola de Administración. La cantidad de datos recopilados y el tamaño de la base de datos SQL dependerán de cuántos servidores se estén monitoreando.
- Las mejores prácticas dictan que es ideal ejecutar Server Monitoring en un servidor dedicado. Esto previene que otras aplicaciones reduzcan los recursos disponibles para su plataforma de monitoreo.

Sistema Operativo

Su hardware debe utilizar uno de los sistemas operativos a continuación:

- Windows **7 Pro**
- Windows **8/8.1 Pro**
- Windows **10 Pro**
- Windows **11 Pro**

- Windows **Server 2008 SP2/Small Business Server SP2 o 2008 R2 SP1**
- Windows **Server 2012 o 2012 R2**
- Windows **Server 2016**
- Windows **Servidor 2019**
- Windows **Server 2022**
- Windows **Servidor 2025**

Ambas arquitecturas de 32 y 64 bits son compatibles.

Los agentes (servidores que se monitorean) pueden ser sistemas operativos Linux o Windows. Los agentes de Linux se han probado hasta ahora en distribuciones de Ubuntu y Debian. Si tiene un servidor con otra distribución y tiene problemas para instalar el agente, contáctenos.

Red de computadoras

Solo se requiere un puerto de red: el puerto 7778, que no es un puerto registrado oficialmente y, por lo tanto, no está asignado a servicios específicos.

Nota: Server Monitoring utiliza los mismos puertos de red que [Server Monitoring](#) por lo tanto, Server Monitoring debe desinstalarse antes de instalar Server Monitoring.

Comience con Server Monitoring

Paso 1: Instalar Server Monitoring en su computadora

Instalar Server Monitoring es un proceso fácil.


Simplemente descargue el instalador (Setup-TSplus-ServerMonitoring.exe) de [nuestro sitio web](#) y siga los pasos detallados [aquí](#) .

Los archivos se descomprimen y se copian en las siguientes carpetas:

- C:\Program Files\TSplus-ServerMonitoring (sistemas de 32 bits)
- C:\Program Files\ServerMonitoringAgent (sistemas de 32 bits)
- C:\Program Files (x86)\TSplus-ServerMonitoring (sistemas de 64 bits)
- C:\Program Files (x86)\ServerMonitoringAgent (sistemas de 64 bits).

La prueba gratuita está completamente equipada con una licencia de 15 días.

Después de la instalación, habrá un nuevo acceso directo en su Escritorio:




Paso 2: Verificando su instalación

La instalación de Server Monitoring se compone de 2 partes :

- La Consola de Administración de Server Monitoring - La interfaz principal de Server Monitoring, donde un administrador puede ver información y crear informes sobre la salud y la actividad del servidor.
- El Agente de Monitoreo del Servidor - Un pequeño programa instalado en cada servidor monitoreado. El Agente recopila datos críticos y los envía a la Consola de Administración de Monitoreo del Servidor.

Cuando se instala la Consola de Administración de Server Monitoring, el Agente también lo está. Esto significa que cuando abras Server Monitoring por primera vez, verás inmediatamente la máquina local listada como un Servidor Monitoreado en la pantalla de inicio.

Para abrir la Consola de Administración, haga clic en el acceso directo del escritorio de Server Monitoring. Serás recibido por una pantalla de inicio que se ve así:



Puedes ver un servidor configurado (el servidor donde instalaste Server Monitoring) y un sitio web configurado (www.example.com).

Próximos pasos

Para más detalles sobre Server Monitoring, por favor lea el [documentación completa en línea](#) .


No dude en [contáctenos](#) si tiene preguntas o comentarios sobre Server Monitoring y/o esta

guía de inicio rápido.

Cómo: agregar filtros en un informe personalizado


Puede agregar uno o varios filtros a los datos en un informe. Por ejemplo, en el informe de "Uso de aplicaciones", puede querer filtrar por el nombre de la aplicación. Filtramos las aplicaciones cuyo nombre comienza con "Microsoft".

Primero, seleccione los filtros del informe:




Luego, se abre una ventana con la lista de filtros actuales. Siempre tendrás un filtro con nombres de servidores o nombres de sitios web, es obligatorio, por favor ignóralo (puedes eliminarlo, pero luego se añadirá de nuevo automáticamente).

Haga clic en el botón "+" para agregar un filtro.



Elija el campo sobre el que desea aplicar el filtro (en este caso, el nombre del proceso), y luego el operador de filtro y el valor:



Luego haga clic en "OK", guarde el informe personalizado y acceda a él para ver los resultados filtrados:

TSplus ServerMonitoring

TSPLUS

SERVERMONITORING

Language English ?

Home

Servers

Real-time

Reports

Websites

Real-time

Reports

Alerts

History

Management

Settings

Licensing

General Settings

Server Reports

Performances

Average performances

Concurrent sessions per hour

Network Usage

Availability

Applications

Custom

Export/Print

Schedule emailing

Add Report

Customize Report

Delete Report

Start date

End date

Servers

4/13/2022

4/28/2022

Server Monitoring (DESKTOP-T...)

TSPLUS

SERVERMONITORING

Application Usage per server (number of occurrences)


Process	Server Monitoring (DESKTOP-T...)	Grand Total
Microsoft OneDrive	143	143
Microsoft Edge	24	24

Version: 5.1.4.28 🚫 Trial License 15 days (5 Servers and Websites)


Cómo: Cambiar el tipo de gráfico de un informe personalizado

Puedes cambiar el tipo de gráfico que se muestra en un informe:


Primero, selecciona el gráfico que deseas cambiar, luego haz clic en el **configuración** botón, y haga clic en **Ejecutar diseñador** :




Luego haga clic en el botón "Cambiar tipo":



Elija el nuevo tipo:



Haga clic en Aceptar y observe las modificaciones aplicadas:




También puedes, en este formulario, personalizar el contenido del gráfico (título, leyenda, anotaciones, etc.).


Cómo: Cambiar los colores de un informe personalizado

Si deseas cambiar los colores de las series en un gráfico:


Selecciona el gráfico que deseas cambiar, luego haz clic en el **configuración** botón, y haga clic en **Paletas** :



Luego elige una paleta existente o crea la tuya propia:



Haga clic en Aceptar y observe las modificaciones aplicadas:



También puedes personalizar el contenido del datagrid (colores, bordes, fuentes, etc.) Solo tienes que seleccionar la(s) celda(s) que deseas modificar y cambiar las propiedades que desees.

Report Designer

File Edit View Format Window

Segoe UI 9.75 B I U A 100%

AvgCpuMemoryDiskReport*

1

2

3

4

5

6

7

AXIS of values

5:00 PM

6:00 PM

7:00 PM

8:00 PM

9:00 PM

10:00 PM

11:00 PM

12:00 AM

1:00 AM

2:00 AM

1.00

0.00

3.90

4.50

4.60

4.40

3.60

4.00

0.90

1.80

Disk Write usage

AXIS of values

5:00 PM

6:00 PM

7:00 PM

8:00 PM

9:00 PM

10:00 PM

11:00 PM

12:00 AM

1:00 AM

2:00 AM

Series 1

Series 2

Series 3

6.10

8.20

3.20

0.90

1.00

2.40

8.70

7.60

0.10

0.30

6.90

1.00

3.90

PageHeader [one band per page]

Cpu, Memory & Disk used

GroupHeader1 (Level 0)

1

2

[ServerDisplayName]

Grand Total

Date

Cpu Used (%)

Memory Used (%)

Disk Read Usage (%)

Disk Write Usage (%)

Cpu Used (%)

Memory Used (%)

Disk Read Usage (%)

Disk Write Usage (%)

[localDate]

CpuUseC

Memory

DiskRes

DiskWrit

Grand Total

Designer Preview Scripts Nothing

Report Design Analyzer

All 0 Errors 0 Warnings 0 Messages

Code Description Source

Report Design Analyzer Group and Sort

Report Explorer

Enter text to search...

AvgCpuMemoryDiskReport

TopMargin

ReportHeader

xrPictureBox1

xrLabel1

xrChartCpu

xrChartMemory

xrChartDiskRead

xrChartDiskWrite

PageHeader

GroupHeader1

Detail

BottomMargin

Styles

crossTabDataStyle1

crossTabGeneralStyle1

crossTabHeaderStyle1

Report Explorer Field List

Properties

Enter text to search...

2

Background Color

Border Color

Border Dash Style

Border Width

Borders

Font

Segoe UI

9.75 B I U S

Foreground Color

Padding

2, 2, 0, 0

Text Alignment

Column Index

0


Border Dash Style

Specifies the dash style for the control's border.


Properties Report Gallery

Cómo: Cambiar el logo de un informe personalizado

Para cambiar el logo de un informe personalizado, puede hacer clic en el logo actual y luego hacer clic en el **configuración** botón, y cambiar el **Fuente de la imagen** campo:




Luego, guarda y observa las modificaciones aplicadas:




Cómo: Cambiar la visibilidad de algunas informaciones en el informe personalizado


Puede que solo le interesen algunos indicadores en un informe. Puede ocultar los demás haciendo clic en los campos correspondientes, y luego en el **Propiedades de comportamiento** puedes marcar el **Columna visible** casilla de verificación:



Luego, en el **Vista del diseñador** , verás los campos deshabilitados:



Y en el **Vista previa** , verás los campos ocultos:




Cómo utilizar la base de datos existente para informes personalizados:


Cuando personalizas un informe existente o creas uno nuevo, utilizarás datos de monitoreo que se almacenan en la base de datos que construiste durante la configuración, y que se alimentan regularmente con los datos de todos los servidores y sitios web que monitoreas.

Puede ver 2 tipos de datos que puede utilizar:

- tablas, que son datos "puros" tal como llegan de los servidores que monitorea



- procedimientos almacenados, que son un agregado de muchas tablas, que se han hecho para la necesidad de un informe o un panel de control



Puede usar uno u otro, según sus necesidades. Si está acostumbrado a SQL Server Management Studio, incluso puede crear sus propios procedimientos almacenados y usarlos en sus informes personalizados.


Personalizar informes (usuarios avanzados)

Con Server Monitoring, tienes varios informes estándar que nuestro equipo ha proporcionado como plantillas. Sin embargo, en ciertos casos, es posible que desees un informe particular que no es proporcionado por nuestro equipo.


Si cree que otros clientes además de usted pueden estar interesados en este informe, comuníquese con nuestro equipo de soporte y haremos lo posible por agregarlo a la lista de informes estándar, si es elegible.

Si se trata de un cambio muy específico que necesita, puede que desee personalizar un informe existente o incluso crear uno nuevo (para usuarios avanzados).


Para personalizar un informe existente: primero selecciona un informe (sitio web o servidor) haciendo clic en un mosaico de Servidor, luego elige un informe en el menú de la izquierda.




Luego haga clic en el **Personalizar** botón:




Un diseñador de informes aparecerá:



Cuando hayas realizado todas las modificaciones que deseabas, haz clic en el **Guardar** botón, y dale un nombre amigable a tu informe personalizado:



Su informe personalizado estará disponible en el menú de la izquierda, y podrá seleccionarlo para verlo.




Aquí hay algunos ejemplos de modificaciones fáciles que puedes hacer a un informe:

- [Cambiar un logo](#)
- [Cambiar colores](#)
- [Cambiar tipo de gráfico](#)
- [Filtra tus datos](#)
- [Cambiar la visibilidad de la información](#)


Aquí está cómo puedes utilizar los datos existentes en la base de datos de Server Monitoring: [Usar datos de la base de datos](#)

Exportar e Imprimir Informes


Primero selecciona un informe (sitio web o servidor) haciendo clic en un mosaico de Servidor, luego elige un tipo de informe en el menú de la izquierda.



Elija los parámetros que le convengan, luego haga clic en el **Exportar/Imprimir** botón:



Una herramienta de vista previa aparecerá:



Dentro del menú y la barra de herramientas, tienes numerosas acciones posibles:


- Buscar dentro del informe

- Guarde el documento tal como está (en formato .prnx, esto no será útil en la mayoría de los casos)
- Imprimir o imprimir rápidamente el documento
- Configuración de página (márgenes, orientación, etc.)
- Elige un color de fondo
- Insertar una marca de agua (texto o imagen)
- Exportar el documento en varios formatos (PDF, HTML, MHT, RTF, DocX, XLS, XLSX, CSV, archivo de texto, archivo de imagen)
- Envía el documento por correo electrónico en varios formatos (PDF, MHT, RTF, DocX, XLS, XLSX, CSV, archivo de texto, archivo de imagen)

Al exportar en algún formato, por ejemplo Excel, puede elegir algunas opciones:

The screenshot shows the TS PLUS SERVER MONITORING application interface. On the left, there are thumbnails of different reports. The main area displays a 'Network Usage' report with a line chart showing 'Bytes received' over time. A table titled 'Network Usage' is also visible, showing data for various servers. An 'XLS Export Options' dialog box is open in the center, allowing users to configure the export of the data to an Excel file. The dialog box includes fields for 'Export mode', 'Page range', 'Sheet name', and 'Text export mode', along with checkboxes for 'Show grid lines', 'Export hyperlinks', and 'Raw data mode'.


Luego debes elegir dónde guardar el archivo y si deseas abrirlo después de guardarlo.




Ahora tienes un archivo de Excel que puedes editar todo lo que quieras.

Programación de envío de informes por correo electrónico

Primero selecciona un informe (sitio web o servidor) haciendo clic en un mosaico de Servidor, luego elige un tipo de informe en el menú de la izquierda.



Haga clic en el **Programar envío de correos electrónicos** botón:



Aparecerá un nuevo formulario:

The 'Schedule emailing' dialog box is shown with the following fields and options:

- Report name:** Network Usage
- Output file type:** pdf
- First export:** 01/01/2022 14:19
- Then export every:** hour
- Receivers:** (Empty text area)
- Websites:** Example, Example of working website
- Period:** Last hour

At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' (with a close icon) and 'Validate' (with a checkmark icon).

Solo complete los siguientes campos:


1. El tipo de archivo de salida (PDF, Excel o HTML).
2. La fecha de la primera exportación.
3. La frecuencia de exportación (cada hora / 4 horas / 8 horas / 12 horas / día / semana / mes).
4. La(s) dirección(es) de correo electrónico a las que enviar el informe. Por favor, separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.
5. Los servidores/sitios web afectados por el informe.
6. El período de tiempo para el informe (última hora / últimas 4 horas / últimas 8 horas / últimas 12 horas / hoy / ayer / últimos 7 días / últimos 30 días / últimos 90 días / últimos 180 días).

Haga clic en Validar para guardar el horario.

Para editar el horario, haga clic nuevamente en el **Programar envío de correos electrónicos** botón.

Características en tiempo real del servidor

Para acceder a las funciones en tiempo real para servidores, haga clic en el mosaico "En tiempo real" en la sección Servidores:



Rendimiento

Esto muestra una visión general del rendimiento de su servidor (CPU, Memoria, Escritura en disco y Lectura en disco) durante los últimos 10 minutos:



Uso del proceso

Al hacer clic en "Uso del proceso" en el menú de la izquierda, verá una tabla que muestra los procesos actualmente utilizados en el servidor seleccionado y algunos indicadores clave:

TS PLUS

SERVERMONITORING

Language
English

Home

Real-time

Reports

Real-time

Reports

History

Management

Server Dashboards

Last refresh: 4:24:22 PM

Performances

Process Usage

Bandwidth

Users

Server

Server Monitoring (Demo-PC)

Drag a column header here to group by that column

Process name	Username	Memory usage	Cpu usage	Bytes Received per second	Bytes sent per second
Processus hôte pour les ...	admin	28.66	22.33	14134298	253508
ServerMonitoring	admin	7.25	0.61	0	0
Explorateur Windows	admin	3.44	0.57	34087	0
StartMenuExperienceHos...	admin	0.60	0.06	0	0
Search application	admin	4.74	0.00	0	0
Greenshot	admin	2.46	0.00	0	0
Microsoft.Photos.exe	admin	1.30	0.00	0	0
Runtime Broker	admin	1.08	0.00	0	0
Gestionnaire de fenêtres...	admin	1.02	0.00	0	0
YourPhone.exe	admin	0.80	0.00	0	0
Microsoft OneDrive	admin	0.66	0.00	0	0
Windows Shell Experienc...	admin	0.30	0.00	0	0
TextInputHost.exe	admin	0.25	0.00	0	0
Processus hôte pour Tâc...	admin	0.20	0.00	0	0
Shell Infrastructure Host	admin	0.20	0.00	0	0
Application d'ouverture ...	admin	0.16	0.00	0	0


Version: 5.0.2.4

Valid Permanent License (25 Users)

Puedes filtrar por servidor.


Ancho de banda

Al hacer clic en "Ancho de banda" en el menú de la izquierda, verá una tabla que muestra el uso de ancho de banda (subida y bajada) del servidor seleccionado:



Usuarios

Al hacer clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda, verá una tabla y un gráfico que muestran los usuarios actualmente conectados al servidor seleccionado:



Uso de la aplicación por servidor y usuario

Informe

Este informe está disponible haciendo clic en **Servidores > Informes** azulejo, luego en el **Uso de la aplicación por servidor y usuario** enlace del menú de la izquierda




El **Uso de la aplicación por servidor y usuario Informe** muestra el uso de la aplicación por usuario para el(los) servidor(es) especificado(s) y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de servidor y rango de fechas.

Informe de uso de la aplicación por servidor

Este informe está disponible haciendo clic en **Servidores > Informes** , luego en **Uso de la aplicación por servidor** en el menú de la izquierda.



El **Informe de uso de la aplicación por servidor** muestra el uso de la aplicación para el(los) servidor(es) especificado(s) y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de servidor y rango de fechas.

Informe de Rendimiento Promedio del Servidor

Este informe está disponible haciendo clic en **Servidores > Informes** , luego en **Promedios de rendimiento** en el menú de la izquierda.



El **Informe de rendimiento promedio del servidor** muestra el rendimiento promedio (CPU, memoria y uso del disco) para el(los) servidor(es) especificado(s) y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de servidor y rango de fechas.

Informe de Sesiones Concurrentes del Servidor

Este informe está disponible haciendo clic en **Servidores > Informes** , luego en **Sesiones concurrentes por hora** en el menú de la izquierda.

The screenshot displays the TS PLUS SERVER MONITORING application interface. The top navigation bar includes tabs for Home, Servers, Reports (highlighted with a red box and a red circle), Websites, Alerts, and Settings. The left sidebar contains a list of report categories: Performances, Availability, Applications, and Custom. Under Performances, 'Concurrent sessions per hour' is selected and highlighted with a red box and a red circle. The main content area shows the 'Concurrent Sessions (Hourly)' report for the period from 1/14/2022 to 2/8/2022. The report is presented in two side-by-side tables, each with columns for Date, PROD1, ServerMonitoring, and Grand Total. The data shows concurrent sessions for various servers over time.


Date	PROD1	ServerMonitoring	Grand Total
2/1/2022 10:00:00 PM		1	1
2/1/2022 11:00:00 PM		1	1
2/1/2022 12:00:00 AM		1	1
2/1/2022 1:00:00 AM		1	1
2/1/2022 2:00:00 AM		1	1
2/1/2022 3:00:00 AM		1	1
2/1/2022 4:00:00 AM		1	1
2/1/2022 5:00:00 AM		1	1
2/1/2022 6:00:00 AM		1	1
2/1/2022 7:00:00 AM		1	1
2/1/2022 8:00:00 AM	1	2	3
2/1/2022 9:00:00 AM	1	8	9
2/1/2022 10:00:00 AM	1	3	4
2/1/2022 11:00:00 AM		1	1
2/1/2022 12:00:00 PM		1	1
2/1/2022 1:00:00 PM	1	3	4
2/1/2022 2:00:00 PM		3	3
2/1/2022 3:00:00 PM	1	3	4
2/1/2022 4:00:00 PM		3	3
2/1/2022 5:00:00 PM		4	4

El **Informe de sesiones concurrentes del servidor** muestra el número de sesiones concurrentes para el(los) servidor(es) especificado(s) y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de servidor y rango de fechas.

Características del informe del servidor

Para acceder a las funciones de informes, haga clic en el mosaico "Informes" en la sección Servidores:



Verás esta pantalla:

TS PLUS SERVER MONITORING

Language: English

Server Reports

- Performances
 - Concurrent sessions per hour
 - Average perfs
 - Network Usage
- Availability
 - User Presence
 - User attendance
- Applications
 - Application usage per user & server
 - Application usage per server
- Custom
 - Add...

Actions: Export/Print, Schedule emailing, Add Report, Customize Report, Delete Report

Filters: Start date: 1/24/2022, End date: 2/8/2022, Servers: Server Monitoring (Demo-PC), MONITORED-PC1

Concurrent Sessions (Hourly)

Date	MONITORED-PC1	Server Monitoring (Demo-PC)	Grand Total
2/4/2022 1:00:00 PM		1	1
2/4/2022 2:00:00 PM		1	1
2/4/2022 3:00:00 PM		1	1
2/4/2022 4:00:00 PM		1	1
2/4/2022 5:00:00 PM	1	1	2
2/4/2022 6:00:00 PM	1	1	2


Version: 5.0.2.4 Valid Permanent License (25 Users)

Puedes ver 5 áreas diferentes:

- Informes estándar** Esta es una lista de informes estándar, proporcionados por defecto con la instalación de Server Monitoring. Puedes hacer clic en cualquiera de ellos para ver el informe.
- Informes personalizados** Aquí puedes agregar tus propios informes añadiendo nuevas columnas al informe, imágenes personalizadas, etc. La lista de informes se muestra aquí. Puedes hacer clic en cualquiera de ellos para ver el informe.
- Acciones sobre informes** Aquí puedes exportar/imprimir informes, personalizarlos, programar el envío por correo electrónico o eliminarlos, si son informes personalizados.
- Filtros** Puedes filtrar los informes por servidor y por fecha.
- Vista previa del informe** Puedes previsualizar el informe actualmente seleccionado.

Informe de uso de red

Este informe está disponible haciendo clic en **Servidores > Informes** , luego en **Uso de la red** en el menú de la izquierda.




El **Informe de uso de red** muestra el uso de la red para el(los) servidor(es) especificado(s) y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de servidor y rango de fechas.

Informe de Asistencia del Usuario

Este informe está disponible haciendo clic en **Servidores > Informes** , luego en **Asistencia del usuario** en el menú de la izquierda.



El **Informe de Asistencia del Usuario** muestra la asistencia del usuario para el(los) servidor(es) especificado(s) y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de servidor y rango de fechas.

Informe de presencia del usuario

Este informe está disponible haciendo clic en **Servidores > Informes** , luego en **Presencia del usuario** en el menú de la izquierda

The screenshot displays the TS PLUS SERVER MONITORING application interface. The top navigation bar includes tabs for Home, Servers, Reports, Websites, Alerts, and Settings. The 'Reports' tab is selected, and the 'User Presence' report is visible in the left sidebar. The main content area shows the 'User Presence' report for the server 'W11P-STD1'. The report includes a table with columns for Username, State, Session Start, Session End, and Session Duration In Minutes. The data shows a session for 'Administrator' on 16/03/2022 from 09:50 to 10:04, lasting 126 minutes.

Username	State	Session Start	Session End	Session Duration In Minutes
Administrator	Active	16/03/2022 09:50	16/03/2022 10:04	126


El **Informe de Presencia del Usuario** muestra la presencia del usuario para el(los) servidor(es) especificado(s) y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de servidor y rango de fechas.

Gestión del Servidor

Puedes ver, editar y eliminar servidores monitoreados desde la pantalla de inicio.

Para editar un servidor, pasa el cursor sobre el mosaico correspondiente y haz clic en el ícono de editar:



Aparecerá un cuadro de diálogo. Aquí puedes editar:

- El alias del servidor
- La URL del servidor
- El nombre del host del servidor y la dirección IP.
- El puerto RDP del servidor. Por defecto, es 3389

Haga clic en validar para guardar sus cambios.

⌵

Edit server

—

✕

Server name

Demo-PC

Alias

Server Monitoring

Url

http://localhost:7778

Hostname/IP for remote control

RDP Port

3389

✕

Cancel

✓

Validate

Para eliminar un servidor haga clic en el **X** icon al pasar el cursor sobre el mosaico del servidor que deseas eliminar. Se te pedirá que confirmes tu elección. **NOTA:** Eliminar un servidor eliminará todos los datos asociados con este servidor: rendimiento, actividad del usuario, alertas, etc...

TS PLUS SERVER MONITORING

Language English

?

Home

Servers

Real-time

Reports

Websites

Real-time

Reports

Alerts

History

Management

Settings

Licensing

General

Home

Last refresh: 2/4/2022 5:48:19 PM

Monitored Servers

Monitored Websites

Server Monitoring (Demo-PC)
Cpu : 1.00%
Memory : 68.74%
Disk read usage : 0.00%
Disk write usage : 0.02%

⊕
Add new server

Example
https://www.example.co

⊕
Add new website

Server removal


⚠ Are you sure you want to remove this server ? This will also delete datas associated with this server (Performance, Alerts etc ...)

Yes No Cancel


Version: 5.0.2.4

Valid Permanent License (25 Users)

Para agregar un nuevo servidor haga clic en el mosaico "Agregar nuevo servidor" en la página de inicio:




Server Monitoring le presentará las opciones para agregar un servidor Windows:




Tienes dos formas diferentes de agregar un nuevo servidor Windows para monitorear:

- Inicie sesión en el servidor que le gustaría monitorear y navegue a: <http://YourMonitoringServerUrl:7778/download/Setup-Agent.exe>
- también puedes descargar directamente el agente y enviarlo al servidor que te gustaría monitorear.


Ahora puedes lanzar el archivo Setup-Agent.exe e instalarlo.



Acepta la licencia y haz clic en siguiente



Aquí puedes cambiar la ubicación de los archivos instalados.



The screenshot shows a Windows-style window titled "Setup - ServerMonitoringAgent version 5.1.3.14". The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar, the text "ServerMonitoringAgent Configuration" is displayed. To the right of this text is a small icon of a computer monitor with a blue arrow pointing towards it. The main area of the window contains the following text: "Please enter the Server Monitoring main server URL. This is the address where this Agent will send its performance data." Below this text is a label "ServerMonitoring URL:" followed by a text input field. The input field contains the text "http://your.server.com:7778". At the bottom of the window, there are three buttons: "Back", "Next", and "Cancel". The "Next" button is highlighted with a blue border.

Setup - ServerMonitoringAgent version 5.1.3.14

ServerMonitoringAgent
Configuration


Please enter the Server Monitoring main server URL.
This is the address where this Agent will send its performance data.

ServerMonitoring URL:


Back Next Cancel

Ingrese la URL del servidor principal donde está instalado Server Monitoring. No cambie el número de puerto (7778). Luego haga clic en siguiente. La instalación del Agente solo toma un momento.


El servidor que acabas de agregar aparecerá en tu lista de servidores monitoreados en breve. No te alarmes si el nuevo servidor aparece como desconectado.



Después de unos momentos de recopilación de datos en el nuevo servidor, aparecerá activo y en línea en Server Monitoring.



También puedes monitorear un servidor Linux:



Como se indic , solo tienes que:

- iniciar un terminal en el servidor Linux que deseas monitorear
- copia el comando y ejec talo en el Terminal

Entonces, su nuevo servidor Linux deber  aparecer:

TSplus-ServerMonitoring

TSPLUS

SERVERMONITORING

Language English ?

Home

Servers

Real-time

Reports

Websites

Real-time

Reports

Alerts

History

Management

Settings

Licensing

General Setting

Home

Last refresh: 3/28/2023 9:15:50 PM

Unresponsive Servers

Application Server 33

Last seen :
10 hours 31 minutes ago

Application Server 1

Last seen :
10 hours 33 minutes ago

Application Server 2

Last seen :
9/30/2022 11:51:18 AM

nwi-Virtual-Machine

Last seen :
5 hours 30 minutes ago

Monitored Websites

Example
https://www.example.com/

Response code: 200
Response time: 219ms

DI files
https://dl-files.com

Response code: 403
Response time: 250ms

Tsplus.net
https://tsplus.net/

Response code: 200
Response time: 219ms

Documentation
http://docs.terminalserviceplus.com

Response code: 403
Response time: 625ms

Add new website

Monitored Servers

Relay RS (SG)

Cpu : 0.97%
Memory : 2.08%
Disk read usage : 0.00%
Disk write usage : 0.00%


Add new server

Version: 5.3.3.28 Valid Permanent License (50 Servers and Websites)


Volver Arriba

Configuraciones

Puedes gestionar la configuración de Server Monitoring haciendo clic en el mosaico de “Configuración General”:



Las siguientes configuraciones se mostrarán:



- Puedes configurar un servidor SMTP para poder enviar correos electrónicos automáticos (para informes y alertas)
- Puedes definir un asunto y un cuerpo personalizados para enviar informes por correo electrónico.
- Utilice el botón "Probar configuración SMTP" para asegurarse de que su información SMTP sea correcta.


Para más información sobre alertas, vaya [aquí](#) Para más información sobre el envío de informes por correo electrónico, vaya [aquí](#))

[Volver Arriba](#)

Desinstalar

Si desea desinstalar Server Monitoring, puede hacerlo siguiendo los pasos a continuación:

1. Ir a **Aplicación y configuraciones** , y busque Server Monitoring.
2. Desinstalar ambos **TSplus Server Monitoring** y **Agente de Monitoreo del Servidor** .



3. TSplus ServerMonitoring utiliza un **SQL Server** base de datos para almacenar sus datos. Durante la desinstalación de Server Monitoring, las instancias y bases de datos de SQL Server son **no** eliminar, porque puede que desee mantener sus datos, y también puede utilizar instancias de SQL Server para otros propósitos. Si no es el caso, y desea **desinstalar también las instancias y bases de datos de SQL Server** puedes hacerlo buscando Microsoft SQL Server y desinstalando lo siguiente:

 Accueil

Applications

 Applications et fonctionnalités Applications par défaut Cartes hors connexion Applications pour les sites web Lecture de vidéos Démarrage

Applications et fonctionnalités

Trier par : Date d'installation ▾

Filtrer par : Tous les lecteurs ▾

8 application(s) trouvée(s)


	Microsoft SQL Server 2008 R2	13/06/2022	
			Modifier Désinstaller
	Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client	8,42 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)	32,4 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files	26,2 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server Browser	9,08 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server VSS Writer	7,68 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server 2012 Native Client	10,1 Mo 18/05/2021	

Actualizando Server Monitoring


Consulta nuestras correcciones y mejoras haciendo clic en [Historial de cambios](#)

Ejecutar el programa de lanzamiento de actualización de Server Monitoring, disponible [aquí](#) y siga los pasos de instalación .


NOTA: Windows le pedirá que instale la actualización como Administrador.




Haga clic en "Siguiente".



Elija el método de instalación apropiado para su implementación.



Haga clic en "Acepto" para aceptar el acuerdo de licencia.




La actualización ya está completa. Puede comenzar a usar la última versión de Server Monitoring.

NOTA: Dependiendo del contenido del paquete de actualización, es posible que se le pida reiniciar su servidor.


Características en tiempo real del sitio web

Para acceder a las funciones en tiempo real para sitios web, haga clic en el mosaico "En tiempo real" en la sección de Sitios web:




VISIÓN GENERAL

Esto muestra un resumen del tiempo de actividad de su sitio web durante los últimos 30 días:




Rendimientos

Al hacer clic en "Rendimiento" en el menú de la izquierda, verá un gráfico circular que muestra el tiempo de actividad/inactividad del sitio web seleccionado y algunos indicadores clave:



Puede filtrar los resultados por:

- Nombre del sitio web:



- Rango de tiempo :

Time range

Last 8 hours ▼

Last 4 hours ▲

Last 8 hours

Today

Yesterday


Last 30 days

Last 90 days

Last 180 days ▼

Informe de Disponibilidad del Sitio Web

Este informe está disponible haciendo clic en **Sitios web > Informes** tile, luego haz clic en **Disponibilidad** en el menú de la izquierda.




El **Informe de Disponibilidad del Sitio Web** muestra el tiempo de actividad en porcentaje para el sitio web y el período de tiempo especificados.


Los datos se pueden filtrar por nombre de sitio web y rango de fechas.

Características del informe del sitio web

Para acceder a la función de informes para sitios web monitoreados, haga clic en el mosaico "Informes" en la sección de Sitios web:



Verás esta pantalla:



Puedes ver 5 áreas diferentes:


1. **Informes estándar** Esta es una lista de informes estándar proporcionados por defecto con la instalación de Server Monitoring. Puedes hacer clic en cualquiera de ellos para ver el informe.
2. **Informes personalizados** Aquí puedes crear tus propios informes, añadiendo nuevas columnas al informe, imágenes personalizadas, etc. La lista de informes se muestra aquí y puedes hacer clic en cualquiera de ellos para ver el informe.
3. **Acciones sobre informes** Puedes exportar/imprimir informes, personalizarlos, programar el envío por correo electrónico o eliminarlos.
4. **Filtros** Aquí puedes filtrar los informes por sitio web y por fecha.
5. **Vista previa del informe** Vista previa del informe actualmente seleccionado.

Para obtener más información sobre los informes de Server Monitoring, por favor lea [esta documentación](#) .

NOTA: El procedimiento es el mismo para los informes del servidor y los informes del sitio web.

Código de tiempo de respuesta del sitio web Informe

Este informe está disponible haciendo clic en **Sitios web > Informes** azulejo, luego en el **Tiempo de respuesta** enlace del menú de la izquierda




El **Informe de tiempo de respuesta del sitio web** muestra el tiempo de respuesta máximo, promedio y mínimo en milisegundos para el sitio web y el período de tiempo especificados.

Los datos se pueden filtrar por nombre de sitio web y rango de fechas.

Informe de Códigos de Respuesta del Sitio Web

Este informe está disponible haciendo clic en el **Sitios web > Informes** tile, luego haciendo clic **Respuesta** en el menú de la izquierda




El **Informe de respuesta del sitio web** muestra los códigos de respuesta para el sitio web especificado y el período de tiempo.

Los datos se pueden filtrar por nombre de sitio web y rango de fechas.

Gestión del sitio web

El **Pantalla de inicio** muestra la lista de sitios web monitoreados. También es donde tú **agregar un nuevo sitio web** para monitorear, **editar** o **eliminar** sitios web de la plataforma de monitoreo.




Para agregar un nuevo sitio web para monitorear, haga clic en **Agregar nuevo sitio web**.


En el cuadro de diálogo que aparece, ingresa el nombre amigable para el sitio web y su URL.

The screenshot shows a dialog box titled 'Add new website'. It contains two input fields: 'Website name' and 'Url'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' with a red 'X' icon and 'Validate' with a green checkmark icon.


Haga clic en Validar para continuar. Verá el nuevo sitio web aparecer en la lista de sitios monitoreados:



Después de un breve momento, el nuevo sitio web será analizado y aparecerá en verde (responsivo) o en rojo (no responsivo):



Para editar un sitio web existente, pasa el cursor sobre el mosaico del sitio web y haz clic en el botón Editar:



También puedes eliminar un sitio web existente: solo pasa el cursor sobre el mosaico del sitio web y haz clic en el botón Eliminar.

Monitored Websites



Example of working website
<https://www.google.com>

Response code: 200
ResponseTime: 47ms



NOTA: Esto eliminará cualquier dato asociado con este sitio web (alertas, tiempo de respuesta, etc.)

También puedes ir al sitio web haciendo clic en el tercer botón:

Monitored Websites



Example of working website
`https://www.google.com`

Response code: 200
ResponseTime: 47ms





[Volver Arriba](#)