



Activer votre licence

La surveillance du serveur comprend un tableau de bord d'administration des licences.


Sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir l'état de votre licence dans la barre d'état en bas. Par exemple, une licence d'essai comme indiqué ci-dessous :



Pour voir l'état et les informations de votre licence, avec votre ID d'ordinateur et le nom de l'ordinateur, veuillez cliquer sur le bouton Licence ou sur l'état de la licence dans la barre d'état :



Cet écran vous montre des détails sur votre licence et vous propose des options pour l'activation et les mises à jour :



Cliquez sur le bouton « Activer la licence », puis cliquez sur le menu « Administration » > « Licence ».

Vous trouverez votre clé d'activation permanente (**XXXX-XXXX-XXXX-XXXX**) dans notre e-mail de confirmation de commande.


Si vous souhaitez activer votre abonnement, veuillez entrer votre clé d'abonnement. **S-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX**.

Pour obtenir votre clé d'activation, connectez-vous à notre [Portail de licence](#). Entrez votre


adresse e-mail et votre numéro de commande :

[Téléchargez le guide de l'utilisateur du portail client](#) pour plus d'informations sur son utilisation.

Vous pourrez voir et copier votre clé d'activation. Cliquez sur le bouton « Activer votre licence » et saisissez-la :

A screenshot of a web browser window titled "License Activation". The window contains a form with the heading "License Activation". Below the heading, it says "Please enter your Activation Key:" followed by a text input field. Below the input field, there is a message: "You will find your Activation Key in our order confirmation email. Please contact Support should you require any help activating your license." At the bottom right of the form, there is a blue button labeled "Next >".

Vous pouvez voir le nouveau statut de votre licence en revenant à vos détails de licence :

A screenshot of the TS PLUS SERVER MONITORING dashboard. The dashboard has a top navigation bar with the logo "TS PLUS SERVER MONITORING" and a language dropdown set to "English". Below the navigation bar, there are several tabs: "Home", "Servers", "Websites", "Alerts", and "Settings". The "Servers" tab is active, showing "Real-time" and "Reports" views. The "Alerts" tab shows "History" and "Management" views. The "Settings" tab shows "Licensing" and "General" views. The "Licensing" view is selected, showing options to "Activate your license" and "Refresh your licence". Below these options, there is a "License Status" section with the following information: "Valid Permanent License (25 Users)", "Computer ID: 37", "Computer Name: DEMO-PC", and "Support and Updates Services end date: 2025-02-03". At the bottom of the dashboard, there is a status bar showing "Version: 5.0.2.3" and "Valid Permanent License (25 Users)".



Rafraîchissez vos données de licence en cliquant sur « Rafraîchir votre licence » - cela synchronisera les informations avec notre portail de licences.

Merci d'avoir choisi Server Monitoring!

Exporter les journaux pour le support :


Exporter des journaux pour obtenir de l'aide du support.

1. Activer le dépannage
2. Reproduire le problème
3. Exporter des journaux pour obtenir de l'aide



Gestion des alertes

Vous pouvez accéder à la gestion des alertes en cliquant sur le **Gestion** titre de **Alertes** section sur la page d'accueil :



Lorsque vous installez un agent sur un serveur pour surveiller, la surveillance du serveur créera automatiquement des alertes de base pour le serveur. La création d'un nouveau site Web créera également des alertes pour le site Web.

Language English

Home

Real-time

Reports

Real-time

Reports

History

Management

Licensing

Alert management

Add new alert

Alert	E-mail	Server names	Edit alert	Remove alert
Cpu > 50 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Ram > 50 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Disk Read Usage > 80 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Disk Write Usage > 80 % for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Disk space used > 90 % for at least 1 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Server Downtime duration > 10 minutes for at least 5 minutes		Server Monitoring (Demo-PC)		
Cpu > 50 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Ram > 50 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Disk Read Usage > 80 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Disk Write Usage > 80 % for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		
Disk space used > 90 % for at least 1 minutes		MONITORED-PC1		
Server Downtime duration > 10 minutes for at least 5 minutes		MONITORED-PC1		

Alert	E-mail	Website names	Edit alert	Remove alert
Website Downtime duration > 10 minutes for at least 5 minutes		Example of working website		
Website Response time > 500 ms for at least 5 minutes		Example of working website		

Version: 5.0.2.4 Valid Permanent License (25 Users)

En utilisant le bouton « Ajouter une nouvelle alerte », vous pouvez ajouter des alertes sur votre système de Server Monitoring.

Add new alert

Alert type

Cpu

Applied to server(s) :

Cancel


Validate

Pour **serveurs** des alertes peuvent être définies pour :

- Processeur
- Mémoire
- Utilisation de la lecture/écriture du disque
- Utilisation du réseau (octets envoyés/reçus)
- Espace disque utilisé
- Utilisateurs actifs
- Durée d'indisponibilité

Pour **sites web** Des alertes peuvent être définies pour le temps de réponse ou la durée d'arrêt.

Veuillez sélectionner le type d'alerte que vous souhaitez créer, ainsi que le(s) serveur(s) ou le(s) site(s) web que vous souhaitez surveiller.



Add new alert

Alert type: Cpu

Applied to server(s) :

Cancel Validate

Ensuite, vous pouvez définir les paramètres de l'alerte :

+

Add new alert

Alert type

Network usage (sent)

Applied to server(s) :

☒ (Select All)

☒ Server Monitoring (Demo-PC)

☒ MONITORED-PC1

OK

Cancel

Cancel

Validate

Vous pouvez personnaliser les paramètres avec vos propres valeurs :

 Add new alert

Alert type

Network usage (sent) ▾

Applied to server(s) :

Server Monitoring (Demo-PC), MONITORED-PC1 ▾

When Network usage (sent) is

higher than ▾

15.56 ▴ ▾

Mb/s

then send an email to

enter the list of receiver emails, separated by semi-colons (e.g:
john.doe@outlook.fr;tanya.sofia@gmail.com) ▴ ▾

 Cancel

 Validate


Vous pouvez ajouter plusieurs adresses pour que les alertes soient envoyées. Si ce champ est laissé vide, les alertes seront toujours visibles dans l'historique des alertes de Server Monitoring.

Vous pouvez également modifier ou supprimer une alerte en cliquant sur le **Modifier** ou **Supprimer** boutons.


Notifications

Une fois que vous avez configuré une alerte sur votre serveur ou site web, Server Monitoring surveillera de près la métrique choisie et vous enverra un e-mail dès que le seuil ciblé est atteint ou dépassé. Server Monitoring vous enverra également un e-mail lorsque cette métrique sera de nouveau normale.

Vous pouvez consulter les alertes historiques en cliquant sur le **Historique** titre de **Alertes** section sur la page d'accueil.



Vous verrez une liste d'alertes déclenchées, avec le titre de l'alerte, le serveur ou le site web surveillé, le début de l'alerte et sa fin (s'il est vide, l'alerte est toujours déclenchée).



Vous pouvez supprimer une ou plusieurs lignes d'historique en cliquant sur le **Supprimer** bouton.

[Retour en haut](#)

Comment les données sont-elles sauvegardées et puis-je y accéder depuis mes propres applications ?

Dans la surveillance des serveurs, toutes vos données sont enregistrées dans un format ouvert. Nous utilisons une base de données SQL Server pour stocker à la fois des données globales et des données spécifiques aux serveurs et aux sites web.

Si vous avez un outil installé qui peut lire les fichiers de base de données SQL Server (par exemple, SQL Server Management Studio, SQL Server Management Studio Express, etc.), vous pouvez accéder aux données à partir de là.


Même si vous pouvez accéder à ces fichiers à la fois en mode lecture et écriture, nous vous recommandons d'utiliser toujours le mode d'accès en lecture seule, afin d'éviter tout conflit entre Server Monitoring et vos propres applications.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le développement de vos propres applications en utilisant les données de Server Monitoring.


Installation

Exécuter le programme de configuration de Server Monitoring puis **suivez les étapes d'installation** .

Remarque : Windows vous demandera d'exécuter l'installation en tant qu'administrateur.



Cliquez sur « Suivant ».



TS PLUS SERVER MONITORING

Choose a setup type

Language English


Recommended
Uses the most common settings.
Recommended for most users.

Advanced
Allows to customize all settings.
Recommended for advanced users.

Cancel Back Next

Choisissez si vous souhaitez l'installation recommandée ou l'installation avancée.

Si vous choisissez l'installation avancée, vous aurez quelques options de configuration supplémentaires :



TS PLUS SERVER MONITORING

Configuration

☐ Only download setup (do not install)

☒ Use custom proxy settings

COMPLETE YOUR CUSTOM PROXY SETTINGS BELOW

Proxy Host: (e.g. http://proxy.company.com or 192.168.0.1)

Proxy Port: (e.g. 8080)


Proxy Login:

Proxy Password:

Cancel Back Next

L'option Avancée vous permet de :

- Utilisez des paramètres de proxy personnalisés.
- Téléchargez l'installateur sans l'exécuter, ce qui n'installe pas Server Monitoring.



Vous pouvez choisir d'installer Server Monitoring dans un emplacement personnalisé.

TS

PLUS

SERVERMONITORING

Database Configuration

☐ Use the default SQL Server instance

☒ Configure an existing database

ENTER YOUR CUSTOM DATABASE SETTINGS BELOW

Instance Name

.SQLEXPRESS

Database Name

ServerMonitoring

Login Type

Windows Authentication

Username (optional for Windows authentication)

Password (optional for Windows authentication)

Cancel

Back

Next

Server Monitoring utilise une base de données SQL Server pour stocker toutes les données provenant de vos serveurs surveillés.

Vous pouvez utiliser l'instance SQL Server par défaut, ou choisir une autre instance si vous avez déjà SQL Server installé.

TS

PLUS

SERVERMONITORING

License Agreement

TSplus ServerMonitoring license agreement

Software
You should carefully read the following terms and conditions before opening the software package, or if downloaded, before using such downloaded software. Opening the package or using the software, if downloaded, means you accept these terms and conditions and understand that they will be legally binding on you and TSplus ServerMonitoring. If you do not agree with these terms and conditions, or do not want them to be binding on you, you should promptly return the package unopened for a full refund or delete the downloaded software from any storage medium that it is stored on.

Ownership
You acknowledge and agree that TSplus ServerMonitoring ("licensor") is the owner of all rights, title and interest in and to the enclosed disks and/or cdrom and/or the downloaded TSplus ServerMonitoring software, if downloaded, and the computer programs contained therein in machine readable object code form as well as the accompanying user documentation along with all subsequent copies thereof, regardless of the media or form in which they may exist (collectively the "software"). The software is protected by copyright laws and international treaty provisions, and this license agreement does not convey to you any interest in or to the software, digital content, or any accompanying printed materials, but only a limited right of use and limited reproduction which is revocable in accordance with the terms of this license agreement.

License
Grant of license.
Licensor hereby grants and you accept a nonexclusive license to use the software in accordance with the terms of this agreement.


Remote Desktop/Remote Assistance.
The Software contains Remote Desktop and Remote Assistance technologies that enable the Software or applications installed on the TSplus ServerMonitoring Computer (hereafter referred to as a Host Device) to be accessed remotely from other Devices. You may use the Software's Remote Desktop feature to access the Host Device from any Device provided you acquire a separate Software license for that Device (for example, you may use any Windows XP based laptop to remotely access one TSplus ServerMonitoring Host Device). When you are using Remote Assistance (or other software which provides similar functionality for a similar purpose) you may share a Session with other users without any limit on the number of Device connections and without acquiring additional licenses for the Software. For Microsoft and non-Microsoft applications, you should consult

Cancel


Back

I agree


Veuillez cliquer sur « J'accepte » pour accepter le contrat de licence.



La configuration va maintenant télécharger tous les prérequis.




Veillez patienter Il peut falloir quelques minutes pour installer complètement le logiciel et ses prérequis.



REMARQUE : Vous pourriez être amené à redémarrer votre ordinateur avant d'utiliser Server Monitoring.

Vous pouvez maintenant ouvrir Server Monitoring en cliquant sur le raccourci créé sur votre bureau.

Vous serez accueilli par l'écran d'accueil de la Console d'Administration :



L'essai gratuit de Server Monitoring est une licence complète de 15 jours.

La consommation CPU de la surveillance du serveur est plus élevée que prévu. Que puis-je faire ?

1. Vérifiez les mises à jour

Veillez vérifier régulièrement les mises à jour, car la plupart d'entre elles offrent des améliorations de performance. Nous vous recommandons d'appliquer les mises à jour de Server Monitoring en dehors des heures de travail, car la mise à jour peut effectuer des opérations de fond longues sur la base de données.

La dernière version de Server Monitoring est toujours disponible ici : [lien direct](#) .

2. Appliquer la configuration recommandée

Une base de données utilisera toujours toutes les ressources informatiques disponibles pour traiter les demandes le plus rapidement possible. Par conséquent, il est recommandé de planifier les ressources pour votre serveur Server Monitoring en fonction de son utilisation.

Veillez trouver ci-dessous nos recommandations en fonction du nombre de serveurs surveillés :

Serveurs surveillés	CPU	Mémoire (RAM)
1-2	2	8
3-4	4	16
5+	8	32

Installer Server Monitoring sur un disque dur de type SSD est recommandé pour de meilleures performances.

De plus, vous devrez peut-être allouer un espace disque supplémentaire pour votre serveur de surveillance de serveur, en fonction du nombre de serveurs et de sites web surveillés, ainsi que de la quantité de données collectées et stockées dans la base de données SQL Server.

Enfin, veuillez noter qu'il est généralement conseillé d'exécuter une application de surveillance telle que Server Monitoring sur un serveur dédié. Cela empêche d'autres applications de réduire les ressources disponibles.

3. Contactez notre support client

Si toutes les recommandations ci-dessus n'ont pas réussi à vous offrir une expérience acceptable avec Server Monitoring, n'hésitez pas à contacter notre support client à <https://terminalserviceplus.freshdesk.com>. Nous serons heureux de vous aider à résoudre les problèmes de votre installation de Server Monitoring.

Afin de faciliter notre support technique et de reproduire votre problème, nous pourrions vous demander un export de votre base de données.

Pour ce faire, ouvrez une invite de commande avec élévation de privilèges, puis entrez la commande suivante :

```
sqlcmd -S [Votre nom d'instance SQL Server] -Q "BACKUP DATABASE [ServerMonitoring] TO  
DISK = N'ServerMonitoring_Support.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = 'demodb-full',  
SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10"
```

Une fois l'exportation terminée, veuillez nous envoyer le fichier situé à C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server[YourVersionOfSQLServer]\MSSQL\Backup\ServerMonitoring_Support.bak .

Pré-requis

Exigences matérielles

Exigences en matière de processeur et de mémoire en fonction du nombre de serveurs surveillés :

Serveurs surveillés	Cœurs de CPU	Mémoire (RAM)
1-2	2	8
3-4	4	16
5+	8	32

NOTES:

- Installer Server Monitoring sur un disque SSD est recommandé pour de meilleures performances.
- Assurez-vous d'allouer suffisamment d'espace disque sur le serveur qui héberge la Console d'administration. La quantité de données collectées et la taille de la base de données SQL dépendront du nombre de serveurs surveillés.
- Les meilleures pratiques dictent qu'il est idéal d'exécuter Server Monitoring sur un serveur dédié. Cela empêche d'autres applications de réduire les ressources disponibles pour votre plateforme de surveillance.

Système d'exploitation

Votre matériel doit utiliser l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Windows **7 Pro**
- Windows **8/8.1 Pro**

- Windows **10 Pro**
- Windows **11 Pro**
- Windows **Server 2008 SP2/Small Business Server SP2 ou 2008 R2 SP1**
- Windows **Serveur 2012 ou 2012 R2**
- Windows **Serveur 2016**
- Windows **Serveur 2019**
- Windows **Serveur 2022**
- Windows **Server 2025**

Les architectures 32 et 64 bits sont toutes deux prises en charge.

Les agents (serveurs qui sont surveillés) peuvent être des systèmes d'exploitation Linux ou Windows. Les agents Linux ont été testés jusqu'à présent sur les distributions Ubuntu et Debian. Si vous avez un serveur avec une autre distribution et que vous rencontrez des problèmes pour installer l'agent, veuillez nous contacter.

Réseau

Un seul port réseau est requis : le port 7778, qui n'est pas un port officiellement enregistré et n'est donc pas déjà attribué à des services spécifiques.

Note : Server Monitoring utilise les mêmes ports réseau que [Server Monitoring](#) par conséquent, Server Monitoring doit être désinstallé avant d'installer Server Monitoring.

Commencez avec Server Monitoring

Étape 1 : Installer Server Monitoring sur votre ordinateur

Installer Server Monitoring est un processus facile.


Téléchargez simplement le programme d'installation (Setup-TSplus-ServerMonitoring.exe) depuis [notre site web](#) et suivez les étapes détaillées [ici](#) .

Les fichiers sont décompressés et copiés dans les dossiers suivants :

- C:\Program Files\TSplus-ServerMonitoring (systèmes 32 bits)
- C:\Program Files\ServerMonitoringAgent (systèmes 32 bits)
- C:\Program Files (x86)\TSplus-ServerMonitoring (systèmes 64 bits)
- C:\Program Files (x86)\ServerMonitoringAgent (systèmes 64 bits).

L'essai gratuit est entièrement fonctionnel avec une licence de 15 jours.

Après l'installation, il y aura un nouveau raccourci sur votre Bureau :




Étape 2 : Vérification de votre installation

L'installation de Server Monitoring se fait en 2 parties :

- La console d'administration de la surveillance des serveurs - L'interface principale de la surveillance des serveurs, où un administrateur peut consulter des informations et créer des rapports sur la santé et l'activité des serveurs.
- L'Agent de Surveillance du Serveur - Un petit programme installé sur chaque serveur surveillé. L'Agent collecte des données critiques et les envoie à la Console d'Administration de la Surveillance du Serveur.

Lorsque la console d'administration de Server Monitoring est installée, l'Agent l'est également. Cela signifie que lorsque vous ouvrez Server Monitoring pour la première fois, vous verrez immédiatement la machine locale répertoriée comme un Serveur Surveillé sur l'écran d'accueil.

Pour ouvrir la Console d'administration, cliquez sur le raccourci du bureau Server Monitoring. Vous serez accueilli par un écran d'accueil qui ressemble à ceci :



Vous pouvez voir un serveur configuré (le serveur où vous avez installé Server Monitoring) et un site web configuré (www.example.com).

Prochaines étapes


Pour plus de détails sur la surveillance des serveurs, veuillez lire le [documentation en ligne complète](#) .

N'hésitez pas à [contactez-nous](#) si vous avez des questions ou des commentaires concernant Server Monitoring et/ou ce guide de démarrage rapide.

Comment faire : ajouter des filtres sur un rapport personnalisé


Vous pouvez ajouter un ou plusieurs filtres aux données d'un rapport. Par exemple, dans le rapport "Utilisation des applications", vous pouvez vouloir filtrer par nom d'application. Filtrons sur les applications dont le nom commence par "Microsoft".

Tout d'abord, sélectionnez les filtres du rapport :




Ensuite, une fenêtre s'ouvre avec la liste des filtres actuels. Vous aurez toujours un filtre avec des noms de serveur ou des noms de site web, c'est obligatoire, veuillez l'ignorer (vous pouvez le supprimer, mais il sera alors ajouté à nouveau automatiquement).

Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter un filtre.



Choisissez le champ sur lequel vous souhaitez appliquer le filtre (dans ce cas, le nom du processus), puis l'opérateur de filtre et la valeur :



Puis cliquez sur "OK", enregistrez le rapport personnalisé et accédez-y pour voir les résultats filtrés :

TSplus ServerMonitoring

TSPLUS

SERVERMONITORING

Language English

Home

Servers

Real-time

Reports

Websites

Real-time

Reports

Alerts

History

Management

Settings

Licensing

General Settings

Server Reports

Performances

Average performances

Concurrent sessions per hour

Network Usage

Availability

User Presence

User attendance

Applications

Application usage per user

Application usage

Custom

Add...

AppMicrosoftfilter

Export/Print

Schedule emailing

Add Report

Customize Report

Delete Report

Start date

End date

Servers

4/13/2022

4/28/2022

Server Monitoring (DESKTOP-T...)

TSPLUS

SERVERMONITORING

Application Usage per server (number of occurrences)


Process	Server Monitoring (DESKTOP-T...)	Grand Total
Microsoft OneDrive	143	143
Microsoft Edge	24	24

Version: 5.1.4.28 Trial License 15 days (5 Servers and Websites)


Comment : Changer le type de graphique d'un rapport personnalisé

Vous pouvez changer le type de graphique affiché dans un rapport :


Tout d'abord, sélectionnez le graphique que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le **paramètres** bouton, et cliquez sur **Exécuter le concepteur** :




Puis cliquez sur le bouton « Changer de type » :



Choisissez le nouveau type :



Cliquez sur OK et regardez les modifications appliquées :




Vous pouvez également, dans ce formulaire, personnaliser le contenu du graphique (titre, légende, annotations, etc.).


Comment : Changer les couleurs d'un rapport personnalisé

Si vous souhaitez changer les couleurs des séries dans un graphique :


Sélectionnez le graphique que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le **paramètres** bouton, et cliquez sur **Palettes** :



Ensuite, choisissez une palette existante ou créez la vôtre :



Cliquez sur OK et regardez les modifications appliquées :



Vous pouvez également personnaliser le contenu du datagrid (couleurs, bordures, polices, etc.)
 Il vous suffit de sélectionner la ou les cellules que vous souhaitez modifier et de modifier les propriétés que vous souhaitez.

Report Designer

File Edit View Format Window

Segoe UI 9.75 B I U A 100%

AvgCpuMemoryDiskReport*

1

2

3

4

5

6

7

AXIS of values

5:00 PM

6:00 PM

7:00 PM

8:00 PM

9:00 PM

10:00 PM

11:00 PM

12:00 AM

1:00 AM

2:00 AM

1.00

0.00

3.90

4.50

4.60

0.40

4.40

3.60

4.00

0.80

1.80

Disk Write usage

AXIS of values

5:00 PM

6:00 PM

7:00 PM

8:00 PM

9:00 PM

10:00 PM

11:00 PM

12:00 AM

1:00 AM

2:00 AM

Series 1

Series 2

Series 3

6.10

8.20

3.20

0.90

1.00

8.70

2.40

0.10

7.60

0.30

6.90

1.00

3.90

PageHeader [one band per page]

Cpu, Memory & Disk used

GroupHeader1 (Level 0)

1

2

[ServerDisplayName]

Grand Total

Date

Cpu Used (%)

Memory Used (%)

Disk Read Usage (%)

Disk Write Usage (%)

Cpu Used (%)

Memory Used (%)

Disk Read Usage (%)

Disk Write Usage (%)

(localDate)

CpuUseC

Memory

DiskRes

DiskWrit

Grand Total

Designer Preview Scripts Nothing

Report Design Analyzer

All 0 Errors 0 Warnings 0 Messages

Code Description Source

Report Design Analyzer Group and Sort

Report Explorer

Enter text to search...

AvgCpuMemoryDiskReport

TopMargin

ReportHeader

xrPictureBox1

xrLabel1

xrChartCpu

xrChartMemory

xrChartDiskRead

xrChartDiskWrite

PageHeader

GroupHeader1

Detail

BottomMargin

Styles

crossTabDataStyle1

crossTabGeneralStyle1

crossTabHeaderStyle1

Report Explorer Field List

Properties

Enter text to search...

2

Background Color

Border Color

Border Dash Style

Border Width

Borders

Font

Segoe UI

9.75 B I U S

Foreground Color

Padding

2, 2, 0, 0

Text Alignment

Column Index

0


Border Dash Style

Specifies the dash style for the control's border.

Properties Report Gallery

Comment : Changer le logo d'un rapport personnalisé

Pour changer le logo d'un rapport personnalisé, vous pouvez cliquer sur le logo actuel, puis cliquer sur le **paramètres** bouton, et changez le **Source d'image** champ:




Ensuite, enregistrez et examinez les modifications appliquées :

Comment : Modifier la visibilité de certaines informations sur le rapport personnalisé


Vous pouvez être intéressé par seulement certains indicateurs sur un rapport. Vous pouvez cacher les autres en cliquant sur les champs concernés, puis dans le **Propriétés de comportement** vous pouvez cocher le **Colonne visible** case à cocher :

The screenshot displays the Report Designer interface. The main report area shows a line chart and a table. The table has columns for Date, Cpu Used (%), Memory Used (%), Disk Read Usage (%), and Disk Write Usage (%). The 'Cpu Used (%)' column is highlighted with a red circle and a '1'. The 'Report Explorer' pane on the right shows the report structure, and the 'Properties' pane shows the 'Column Visible' property checked with a red circle and a '2'. A red circle and a '3' are also present near the 'Column Visible' property.

Puis, dans le **Vue designer** vous verrez les champs grisés :



Et dans le **Aperçu** vous verrez les champs cachés :




Comment utiliser une base de données existante pour des rapports personnalisés :


Lorsque vous personnalisez un rapport existant ou en créez un nouveau, vous utiliserez des données de surveillance qui sont stockées dans la base de données que vous avez construite lors de la configuration, et qui sont alimentées régulièrement par les données de tous les serveurs et sites web que vous surveillez.

Vous pouvez voir 2 types de données que vous pouvez utiliser :

- tables, qui sont des données "pures" telles qu'elles arrivent des serveurs que vous surveillez



- procédures stockées, qui sont un agrégat de plusieurs tables, qui ont été créées pour le besoin d'un rapport ou d'un tableau de bord



Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, selon vos besoins. Si vous êtes habitué à SQL Server Management Studio, vous pouvez même créer vos propres procédures stockées et les utiliser sur vos rapports personnalisés.


Personnaliser les rapports (utilisateurs avancés)

Avec Server Monitoring, vous disposez de divers rapports standard que notre équipe a fournis en tant que modèles. Cependant, dans certains cas, vous pouvez souhaiter un rapport particulier qui n'est pas fourni par notre équipe.


Si vous pensez que d'autres clients que vous pourriez être intéressés par ce rapport, veuillez contacter notre équipe de support, et nous essaierons de l'ajouter à la liste des rapports standard, s'il est éligible.

Si c'est un changement très spécifique dont vous avez besoin, vous voudrez peut-être personnaliser un rapport existant, ou même en créer un nouveau (pour les utilisateurs avancés).


Pour personnaliser un rapport existant : sélectionnez d'abord un rapport (site web ou serveur) en cliquant sur une tuile de serveur, puis choisissez un rapport dans le menu de gauche.




Puis cliquez sur le **Personnaliser** bouton :




Un concepteur de rapports apparaîtra :



Lorsque vous avez effectué toutes les modifications souhaitées, cliquez sur le **Sauvegarder** bouton, et donnez un nom convivial à votre rapport personnalisé :



Votre rapport personnalisé sera alors disponible dans le menu de gauche, et vous pourrez le sélectionner pour le visualiser.




Voici quelques exemples de modifications faciles que vous pouvez apporter à un rapport :

- [Changer un logo](#)
- [Changer les couleurs](#)
- [Changer le type de graphique](#)
- [Filtrer vos données](#)
- [Modifier la visibilité des informations](#)


Voici comment vous pouvez utiliser les données existantes dans la base de données de Server Monitoring : [Utiliser les données de la base de données](#)

Exporter et imprimer des rapports


Tout d'abord, sélectionnez un rapport (site web ou serveur) en cliquant sur une tuile de serveur, puis choisissez un type de rapport dans le menu de gauche.



Choisissez les paramètres qui vous conviennent, puis cliquez sur le **Exporter/Imprimer** bouton :



Un outil d'aperçu apparaîtra :




À l'intérieur du menu et de la barre d'outils, vous avez de nombreuses actions possibles :


- Rechercher dans le rapport

- Enregistrez le document tel quel (au format .prnx, cela ne sera pas utile dans la plupart des cas)
- Imprimer ou imprimer rapidement le document
- Configuration de la page (marges, orientation, etc.)
- Choisissez une couleur de fond
- Insérer un filigrane (texte ou image)
- Exporter le document dans divers formats (PDF, HTML, MHT, RTF, DocX, XLS, XLSX, CSV, fichier texte, fichier image)
- Envoyez le document par e-mail dans divers formats (PDF, MHT, RTF, DocX, XLS, XLSX, CSV, fichier texte, fichier image)

Lors de l'exportation dans un certain format, par exemple Excel, vous pouvez choisir certaines options :




Ensuite, vous devez choisir où enregistrer le fichier et si vous souhaitez l'ouvrir après l'enregistrement :




Maintenant, vous avez un fichier Excel que vous pouvez modifier autant que vous le souhaitez !

Planification de l'envoi de rapports par e-mail

Tout d'abord, sélectionnez un rapport (site web ou serveur) en cliquant sur une tuile de serveur, puis choisissez un type de rapport dans le menu de gauche.



Cliquez sur le **Planification de l'envoi par e-mail** bouton :



Un nouveau formulaire apparaîtra :

The screenshot shows the 'Schedule emailing' dialog box. The form contains the following fields and options:

- Report name:** Network Usage
- Output file type:** pdf
- First export:** 01/01/2022 14:19
- Then export every:** hour
- Receivers:** (empty text area)
- Websites:** Example, Example of working website
- Period:** Last hour

At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Validate'.

Remplissez simplement les champs suivants :


1. Le type de fichier de sortie (PDF, Excel ou HTML).
2. La date de la première exportation.
3. La fréquence d'exportation (toutes les heures / 4 heures / 8 heures / 12 heures / jour / semaine / mois).
4. L'adresse e-mail (ou les adresses e-mail) à laquelle envoyer le rapport. Veuillez séparer plusieurs adresses e-mail par une virgule.
5. Le(s) serveur(s)/site(s) web concerné(s) par le rapport.
6. La période de temps pour le rapport (dernière heure / dernières 4 heures / dernières 8 heures / dernières 12 heures / aujourd'hui / hier / derniers 7 jours / derniers 30 jours / derniers 90 jours / derniers 180 jours).

Cliquez sur Valider pour enregistrer le calendrier.

Pour modifier le calendrier, cliquez à nouveau sur le **Planification de l'envoi par e-mail** bouton.

Fonctionnalités en temps réel du serveur

Pour accéder aux fonctionnalités en temps réel pour les serveurs, cliquez sur la tuile « En temps réel » dans la section Serveurs :




Performance

Cela affiche un aperçu des performances de votre serveur (CPU, Mémoire, Écriture sur disque et Lecture de disque) au cours des 10 dernières minutes :



Utilisation du processus


Lorsque vous cliquez sur « Utilisation des processus » dans le menu à gauche, vous verrez un tableau montrant les processus actuellement utilisés sur le serveur sélectionné, ainsi que quelques indicateurs clés :



Vous pouvez filtrer par serveur.


Bande passante

Lorsque vous cliquez sur « Bande passante » dans le menu à gauche, vous verrez un tableau montrant l'utilisation de la bande passante (montante et descendante) du serveur sélectionné :



Utilisateurs

Lorsque vous cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu à gauche, vous verrez un tableau et un graphique montrant les utilisateurs actuellement connectés au serveur sélectionné :



Utilisation de l'application par serveur et utilisateur Rapport

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Serveurs > Rapports** carreau, puis sur le **Utilisation de l'application par serveur et par utilisateur** lien du menu de gauche

The screenshot displays the TSplus Server Monitoring application interface. The top navigation bar includes tabs for Home, Servers, Websites, Alerts, and Settings. The 'Servers' tab is active, and the 'Reports' sub-tab is selected. The left sidebar menu shows various report categories, with 'Application usage per user & server' highlighted. The main content area displays the 'Application Usage per server and user' report, which includes a table of application usage data.

Process	Server Monitoring (WIN-L8AGL4US301)	Total Server Monitoring (WIN-L8AGL4US301)
AdminTool	279	279
alternateshell.exe		
Application Frame Host		

Le **Utilisation de l'application par serveur et utilisateur Rapport** affiche l'utilisation de l'application par utilisateur pour le(s) serveur(s) spécifié(s) et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de serveur et plage de dates.



Rapport de performance moyenne du serveur

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Serveurs > Rapports** , puis sur **Performances moyennes** dans le menu de gauche.



Le **Rapport de performance moyenne du serveur** affiche la performance moyenne (CPU, mémoire et utilisation du disque) pour le(s) serveur(s) spécifié(s) et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de serveur et plage de dates.

Rapport des sessions concurrentes du serveur

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Serveurs > Rapports** , puis sur **Sessions simultanées par heure** dans le menu de gauche.

The screenshot displays the TS PLUS SERVER MONITORING application interface. The top navigation bar includes tabs for Home, Servers, Reports (highlighted with a red box and a red circle), Websites, Alerts, and Settings. The left sidebar contains a menu with 'Concurrent sessions per hour' highlighted. The main content area shows two side-by-side tables titled 'Concurrent Sessions (Hourly)'. Each table has columns for Date, PROD1, ServerMonitoring, and Grand Total. The data shows session counts for various dates and times, with a peak of 9 sessions on 2/1/2022 at 10:00:00 AM. The bottom status bar indicates 'Version: 5.0.23' and 'Valid Permanent License (10 Users)'.


Date	PROD1	ServerMonitoring	Grand Total
2/1/2022 10:00:00 PM		1	1
2/1/2022 11:00:00 PM		1	1
2/1/2022 12:00:00 AM		1	1
2/1/2022 1:00:00 AM		1	1
2/1/2022 2:00:00 AM		1	1
2/1/2022 3:00:00 AM		1	1
2/1/2022 4:00:00 AM		1	1
2/1/2022 5:00:00 AM		1	1
2/1/2022 6:00:00 AM		1	1
2/1/2022 7:00:00 AM		1	1
2/1/2022 8:00:00 AM	1	2	3
2/1/2022 9:00:00 AM	1	8	9
2/1/2022 10:00:00 AM	1	3	4
2/1/2022 11:00:00 AM		1	1
2/1/2022 12:00:00 PM		1	1
2/1/2022 1:00:00 PM	1	3	4
2/1/2022 2:00:00 PM		3	3
2/1/2022 3:00:00 PM	1	3	4
2/1/2022 4:00:00 PM		3	3
2/1/2022 5:00:00 PM		4	4

Le **Rapport des sessions concurrentes du serveur** affiche le nombre de sessions simultanées pour le(s) serveur(s) spécifié(s) et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de serveur et plage de dates.

Fonctionnalités du rapport serveur

Pour accéder aux fonctionnalités de reporting, cliquez sur le carreau "Rapports" dans la section Serveurs :



Vous verrez cet écran :

TS PLUS SERVER MONITORING

Language: English

Server Reports

Performances

- Concurrent sessions per hour
- Average perfs
- Network Usage

Availability

- User Presence
- User attendance

Applications

- Application usage per user & server
- Application usage per server

Custom

Add...

Export/Print **Schedule emailing** **Add Report** **Customize Report** **Delete Report**

Start date: 1/24/2022 End date: 2/8/2022 Servers: Server Monitoring (Demo-PC), MONITORED-PC1

Concurrent Sessions (Hourly)

Date	MONITORED-PC1	Server Monitoring (Demo-PC)	Grand Total
2/4/2022 1:00:00 PM		1	1
2/4/2022 2:00:00 PM		1	1
2/4/2022 3:00:00 PM		1	1
2/4/2022 4:00:00 PM		1	1
2/4/2022 5:00:00 PM	1	1	2
2/4/2022 6:00:00 PM	1	1	2


Version: 5.0.2.4 Valid Permanent License (25 Users)

Vous pouvez voir 5 zones différentes :

- Rapports standard** Ceci est une liste de rapports standard, fournie par défaut avec l'installation de Server Monitoring. Vous pouvez cliquer sur l'un d'eux pour voir le rapport.
- Rapports personnalisés** Ici, vous pouvez ajouter vos propres rapports en ajoutant de nouvelles colonnes au rapport, des images personnalisées, etc. La liste des rapports est affichée ici. Vous pouvez cliquer sur l'un d'eux pour voir le rapport.
- Actions sur les rapports** Ici, vous pouvez exporter/imprimer des rapports, les personnaliser, programmer l'envoi par e-mail ou les supprimer, s'il s'agit de rapports personnalisés.
- Filtres** Vous pouvez filtrer les rapports par serveur et par date.
- Aperçu du rapport** Vous pouvez prévisualiser le rapport actuellement sélectionné.

Rapport d'utilisation du réseau

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Serveurs > Rapports** , puis sur **Utilisation du réseau** dans le menu de gauche.



Le **Rapport d'utilisation du réseau** affiche l'utilisation du réseau pour le(s) serveur(s) spécifié(s) et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de serveur et plage de dates.

Rapport de présence des utilisateurs

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Serveurs > Rapports** , puis sur **Assiduité des utilisateurs** dans le menu de gauche.

The screenshot displays the TSplus-ServerMonitoring web application. The top navigation bar includes 'Home', 'Servers' (with 'Real-time' and 'Reports' sub-menus), 'Websites' (with 'Real-time' and 'Reports' sub-menus), 'Alerts' (with 'History' and 'Management' sub-menus), and 'Settings' (with 'Licensing' and 'General Settings' sub-menus). The 'Reports' menu under 'Servers' is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Server Reports' section is active. On the left sidebar, 'User Presence' is expanded, and 'User attendance' is highlighted with a red box. The main content area shows the 'User Attendance' report for the date 16/03/2022. The report includes a table with columns for 'Date', 'Server Monitoring (WIN-LBAGL4US301)', 'Total Server Monitoring (WIN-LBAGL4US301)', and 'W11P-STD'. The data row shows 136 sessions for the server and 99 sessions for the user 'Administrator'.

Date	Server Monitoring (WIN-LBAGL4US301)	Total Server Monitoring (WIN-LBAGL4US301)	W11P-STD
16/03/2022	136	136	99

Le **Rapport de présence des utilisateurs** affiche la présence des utilisateurs pour le(s) serveur(s) spécifié(s) et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de serveur et plage de dates.

Rapport de présence utilisateur

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Serveurs > Rapports** , puis sur **Présence de l'utilisateur** dans le menu de gauche

The screenshot displays the TS PLUS SERVER MONITORING web application. The top navigation bar includes 'Home', 'Servers' (with 'Real-time' and 'Reports' sub-menus), 'Websites' (with 'Real-time' and 'Reports' sub-menus), 'Alerts' (with 'History' and 'Management' sub-menus), and 'Settings' (with 'Licensing' and 'General Settings' sub-menus). The 'Reports' menu under 'Servers' is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Server Reports' section is visible. On the left, a sidebar menu lists various report categories: 'Performances', 'Availability', 'Applications', and 'Custom'. The 'User Presence' option under 'Availability' is highlighted with a red box. The main content area shows the 'User Presence' report for the server 'W11P-STD1'. The report includes a table with columns: 'Username', 'State', 'Session Start', 'Session End', and 'Session Duration In Minutes'. The table shows a single entry for 'Administrator' with a session duration of 126 minutes. The report is titled 'User Presence' and is for the server 'W11P-STD1'.

Username	State	Session Start	Session End	Session Duration In Minutes
Administrator	Active	16/03/2022 09:50	16/03/2022 10:04	126


Le **Rapport de présence utilisateur** affiche la présence de l'utilisateur pour le(s) serveur(s) spécifié(s) et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de serveur et plage de dates.

Gestion des serveurs

Vous pouvez afficher, modifier et supprimer les serveurs surveillés depuis l'écran d'accueil.

Pour modifier un serveur, survolez la tuile correspondante et cliquez sur l'icône de modification :



Une boîte de dialogue apparaîtra. Ici, vous pouvez modifier :

- L'alias du serveur
- L'URL du serveur
- Le nom d'hôte du serveur et l'adresse IP.
- Le port RDP du serveur. Par défaut, il est 3389

Cliquez sur valider pour enregistrer vos modifications.

⌵

Edit server

—

✕

Server name

Demo-PC

Alias

Server Monitoring

Url

http://localhost:7778

Hostname/IP for remote control

RDP Port

3389

✕

Cancel

✓

Validate

Pour supprimer un serveur , cliquez sur le **X** icône lorsque vous survolez le carreau du serveur que vous souhaitez supprimer. Vous serez invité à confirmer votre choix. **REMARQUE :** supprimer un serveur supprimera toutes les données associées à ce serveur : performances, activité des utilisateurs, alertes, etc...

TS PLUS SERVER MONITORING

Language English

?

Home

Servers

Real-time

Reports

Websites

Real-time

Reports

Alerts

History

Management

Settings

Licensing

General

Home

Last refresh: 2/4/2022 5:48:19 PM

Monitored Servers

Monitored Websites

Server Monitoring (Demo-PC)
Cpu : 1.00%
Memory : 68.74%
Disk read usage : 0.00%
Disk write usage : 0.02%

⊕
Add new server

Example
https://www.example.co

⊕
Add new website

Server removal

✕

⚠

Are you sure you want to remove this server ? This will also delete datas associated with this server (Performance, Alerts etc ...)

Yes


No

Cancel


Version: 5.0.2.4

Valid Permanent License (25 Users)

Pour ajouter un nouveau serveur cliquez sur la tuile "Ajouter un nouveau serveur" sur la page d'accueil :




Server Monitoring vous présentera les options pour ajouter un serveur Windows :




Vous avez deux façons différentes d'ajouter un nouveau serveur Windows à surveiller :

- Connectez-vous au serveur que vous souhaitez surveiller et accédez à : <http://YourMonitoringServerUrl:7778/download/Setup-Agent.exe>
- vous pouvez également télécharger directement l'agent et l'envoyer au serveur que vous souhaitez surveiller.


Vous pouvez maintenant lancer le fichier Setup-Agent.exe et l'installer.



Acceptez la licence et cliquez sur suivant



Ici, vous pouvez changer l'emplacement des fichiers installés.



The screenshot shows a Windows-style window titled "Setup - ServerMonitoringAgent version 5.1.3.14". The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar, the text "ServerMonitoringAgent Configuration" is displayed. To the right of this text is a small icon of a computer monitor with a blue arrow pointing towards it. The main area of the window contains the following text: "Please enter the Server Monitoring main server URL. This is the address where this Agent will send its performance data." Below this text is a label "ServerMonitoring URL:" followed by a text input field. The input field contains the text "http://your.server.com:7778". At the bottom of the window, there are three buttons: "Back", "Next", and "Cancel". The "Next" button is highlighted with a blue border.

Setup - ServerMonitoringAgent version 5.1.3.14

ServerMonitoringAgent
Configuration


Please enter the Server Monitoring main server URL.
This is the address where this Agent will send its performance data.

ServerMonitoring URL:


Back Next Cancel

Entrez l'URL du serveur principal où Server Monitoring est installé. Ne changez pas le numéro de port (7778). Ensuite, cliquez sur suivant. L'installation de l'Agent ne prend qu'un instant.


Le serveur que vous venez d'ajouter apparaîtra bientôt dans votre liste de serveurs surveillés. Ne vous inquiétez pas si le nouveau serveur apparaît hors ligne.



Après quelques instants de collecte de données sur le nouveau serveur, il apparaîtra actif et en ligne dans Server Monitoring.



Vous pouvez également surveiller un serveur Linux :



Comme indiqué, vous n'avez qu'à :

- lancer un terminal sur le serveur Linux que vous souhaitez surveiller
- copiez la commande et exécutez-la dans le Terminal

Alors votre nouveau serveur Linux devrait apparaître :

TSplus-ServerMonitoring

TSPLUS

SERVERMONITORING

Language English ?

Home

Servers

Real-time

Reports

Websites

Real-time

Reports

Alerts

History

Management

Settings

Licensing

General Setting

Home

Last refresh: 3/28/2023 9:15:50 PM

Unresponsive Servers

Application Server 33

Last seen :
10 hours 31 minutes ago

Application Server 1

Last seen :
10 hours 33 minutes ago

Application Server 2

Last seen :
9/30/2022 11:51:18 AM

nwi-Virtual-Machine

Last seen :
5 hours 30 minutes ago

Monitored Websites

Example
https://www.example.com/
Response code: 200
Response time: 219ms

DI files
https://dl-files.com
Response code: 403
Response time: 250ms

Tsplus.net
https://tsplus.net/
Response code: 200
Response time: 219ms

Documentation
http://docs.terminalserviceplus.com
Response code: 403
Response time: 625ms

Add new website

Monitored Servers

Relay RS (SG)

Cpu : 0.97%
Memory : 2.08%
Disk read usage : 0.00%
Disk write usage : 0.00%


Add new server

Version: 5.3.3.28 Valid Permanent License (50 Servers and Websites)


[Retour en haut](#)

Paramètres

Vous pouvez gérer les paramètres de Server Monitoring en cliquant sur le carreau “Paramètres généraux” :



Les paramètres suivants seront affichés :



- Vous pouvez configurer un serveur SMTP afin de pouvoir envoyer des e-mails automatiques (pour des rapports et des alertes)
- Vous pouvez définir un objet et un corps personnalisés pour l'envoi de rapports par e-mail.
- Utilisez le bouton « Tester les paramètres SMTP » pour vous assurer que vos informations SMTP sont correctes.


Pour plus d'informations sur les alertes, allez [ici](#) Pour plus d'informations sur l'envoi de rapports par e-mail, allez [ici](#))

[Retour en haut](#)

Désinstaller

Si vous souhaitez désinstaller Server Monitoring, vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous :

1. **Allez dans Application et paramètres** , et recherchez Server Monitoring.
2. Désinstaller les deux **TSplus Server Monitoring** et **Agent de surveillance du serveur** .



3. TSplus ServerMonitoring utilise un **SQL Server** base de données pour stocker ses données. Lors de la désinstallation de ServerMonitoring, les instances et bases de données SQL Server sont **non** supprimer, car vous souhaitez peut-être conserver vos données, et vous pouvez également utiliser des instances SQL Server à d'autres fins. Si ce n'est pas le cas, et que vous souhaitez **désinstaller également les instances et bases de données SQL Server** vous pouvez le faire en recherchant Microsoft SQL Server et en désinstallant ce qui suit :

 Accueil

Applications

 Applications et fonctionnalités Applications par défaut Cartes hors connexion Applications pour les sites web Lecture de vidéos Démarrage

Applications et fonctionnalités

Trier par : Date d'installation ▾

Filtrer par : Tous les lecteurs ▾

8 application(s) trouvée(s)


	Microsoft SQL Server 2008 R2	13/06/2022	
			Modifier Désinstaller
	Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client	8,42 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)	32,4 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files	26,2 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server Browser	9,08 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server VSS Writer	7,68 Mo 13/06/2022	
	Microsoft SQL Server 2012 Native Client	10,1 Mo 18/05/2021	

Mise à jour de la surveillance du serveur


Découvrez nos corrections et améliorations en cliquant sur [Journal des modifications](#)

Exécuter le programme de mise à jour de Server Monitoring, disponible [ici](#) et **suivez les étapes d'installation** .


REMARQUE : Windows vous demandera d'installer la mise à jour en tant qu'administrateur.




Cliquez sur « Suivant ».



Choisissez la méthode d'installation appropriée pour votre déploiement.



Cliquez sur « J'accepte » pour accepter le contrat de licence.




La mise à jour est maintenant terminée. Vous pouvez commencer à utiliser la dernière version de Server Monitoring.

REMARQUE : Selon le contenu du package de mise à jour, il se peut que vous soyez invité à redémarrer votre serveur.


Fonctionnalités en temps réel du site Web

Pour accéder aux fonctionnalités en temps réel pour les sites web, cliquez sur la tuile « En temps réel » dans la section Sites web :




APERÇU

Cela affiche un aperçu de la disponibilité de votre site web au cours des 30 derniers jours :




Performances

Lorsque vous cliquez sur « Performance » dans le menu de gauche, vous verrez un graphique circulaire montrant le temps de disponibilité/temps d'arrêt du site web sélectionné, ainsi que quelques indicateurs clés :



Vous pouvez filtrer les résultats par :

- Nom du site web :



- Plage horaire :

Time range

Last 8 hours ▼

Last 4 hours ▲

Last 8 hours

Today

Yesterday


Last 30 days

Last 90 days

Last 180 days ▼

Rapport de disponibilité du site web

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Sites Web > Rapports** carreau, puis cliquez sur **Disponibilité** dans le menu de gauche.




Le **Rapport de disponibilité du site web** affiche le temps de disponibilité en pourcentage pour le site web spécifié et la période de temps.


Les données peuvent être filtrées par nom de site web et plage de dates.

Fonctionnalités du rapport de site

Pour accéder à la fonctionnalité de reporting pour les sites web surveillés, cliquez sur la tuile "Rapports" dans la section Sites web :



Vous verrez cet écran :



Vous pouvez voir 5 zones différentes :


1. **Rapports standard** Ceci est une liste de rapports standard fournis par défaut avec l'installation de Server Monitoring. Vous pouvez cliquer sur l'un d'eux pour voir le rapport.
2. **Rapports personnalisés** Ici, vous pouvez créer vos propres rapports en ajoutant de nouvelles colonnes au rapport, des images personnalisées, etc. La liste des rapports est affichée ici et vous pouvez cliquer sur l'un d'eux pour voir le rapport.
3. **Actions sur les rapports** Vous pouvez exporter/imprimer des rapports, les personnaliser, programmer l'envoi par e-mail ou les supprimer.
4. **Filtres** Ici, vous pouvez filtrer les rapports par site web et par date.
5. **Aperçu du rapport** Aperçu du rapport actuellement sélectionné.

Pour en savoir plus sur les rapports de Server Monitoring, veuillez lire [cette documentation](#) .

REMARQUE : La procédure est la même pour les rapports de serveur et les rapports de site web.

Codes de réponse du site Web

Ce rapport est disponible en cliquant sur **Sites Web > Rapports** carreau, puis sur le **Temps de réponse** lien du menu de gauche




Le **Rapport sur le temps de réponse du site Web** affiche le temps de réponse maximum, moyen et minimum en millisecondes pour le site web spécifié et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de site web et plage de dates.

Rapport des codes de réponse du site web

Ce rapport est disponible en cliquant sur le **Sites Web > Rapports** carreau, puis cliquer **Réponse** dans le menu de gauche




Le **Rapport de réponse du site web** affiche les codes de réponse pour le site web spécifié et la période de temps.

Les données peuvent être filtrées par nom de site web et plage de dates.

Gestion de site web

Le **Écran d'accueil** affiche la liste des sites web surveillés. C'est aussi là où vous **ajouter un nouveau site web** pour surveiller, **éditer** ou **supprimer** sites web de la plateforme de surveillance.



Pour ajouter un nouveau site web à surveiller, cliquez sur **Ajouter un nouveau site web**.

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez le nom convivial du site web et son URL.

The screenshot shows a dialog box titled 'Add new website'. It has two input fields: 'Website name' and 'Url'. Below the input fields are two buttons: 'Cancel' (with a red 'X' icon) and 'Validate' (with a green checkmark icon).

Cliquez sur Valider pour continuer. Vous verrez le nouveau site Web apparaître dans la liste des sites surveillés :

The screenshot shows the TS PLUS SERVERMONITORING dashboard. The top navigation bar includes tabs for Servers, Websites, Alerts, and Settings. The main content area is divided into four sections: Monitored Servers, Unresponsive Websites, Monitored Websites, and a footer. The Monitored Servers section shows two servers: MONITORED-PC1 and Server Monitoring (Demo-PC), both with low resource usage. The Unresponsive Websites section shows an example of a non-working website (www.ThisIsNotAnExistingWebsite.com) that is waiting to be analyzed. The Monitored Websites section shows an example of a working website (https://www.example.com/) with a response code of 200 and a response time of 78ms. The footer indicates the version is 5.0.2.4 and the license is valid for 25 users.


Section	Item	Status	Details
Monitored Servers	MONITORED-PC1	Active	Cpu : 0.00%, Memory : 58.03%, Disk read usage : 0.00%, Disk write usage : 0.00%
	Server Monitoring (Demo-PC)	Active	Cpu : 0.00%, Memory : 68.60%, Disk read usage : 0.00%, Disk write usage : 0.00%
Unresponsive Websites	Example of not working website	Unresponsive	www.ThisIsNotAnExistingWebsite.com, Waiting to be analyzed
	Add new website	Button	
Monitored Websites	Example	Active	https://www.example.com/, Response code: 200, ResponseTime: 78ms
	Add new website	Button	

Après un court moment, le nouveau site web sera analysé et apparaîtra en vert (réactif) ou en rouge (non réactif) :

The screenshot shows the TS PLUS SERVERMONITORING dashboard after a refresh. The Unresponsive Websites section now shows the example website (www.ThisIsNotAnExistingWebsite.com) in a red box, indicating it is non-responsive. The Monitored Servers and Monitored Websites sections remain the same. The footer indicates the version is 5.0.2.4 and the license is valid for 25 users.

Section	Item	Status	Details
Monitored Servers	MONITORED-PC1	Active	Cpu : 0.00%, Memory : 57.95%, Disk read usage : 0.00%, Disk write usage : 0.00%
	Server Monitoring (Demo-PC)	Active	Cpu : 1.00%, Memory : 66.47%, Disk read usage : 0.00%, Disk write usage : 0.68%
Unresponsive Websites	Example of not working website	Unresponsive	www.ThisIsNotAnExistingWebsite.com, Last seen : Never
	Add new website	Button	
Monitored Websites	Example	Active	https://www.example.com/, Response code: 200, ResponseTime: 77ms
	Add new website	Button	

Pour modifier un site web existant, survolez la tuile du site web et cliquez sur le bouton Modifier :



Vous pouvez également supprimer un site web existant : il vous suffit de survoler la tuile du site web et de cliquer sur le bouton Supprimer :

Monitored Websites



Example of working website
<https://www.google.com>

Response code: 200
ResponseTime: 47ms





REMARQUE : Cela supprimera toutes les données associées à ce site web (alertes, temps de réponse, etc.).

Vous pouvez également accéder au site web en cliquant sur le troisième bouton :

Monitored Websites



Example of working website
`https://www.google.com`

Response code: 200
ResponseTime: 47ms





[Retour en haut](#)